



ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



FEATURES

- Aramid tensioning system
- Shorter segments for compact pack size
- Quick-lock assembly system
- Quick-release cover
- Quick-assembly strap
- Adjusting screw for optimum assembly
- Depth markers
- Visual guide system
- Large probe tip

Specs

LENGTH: 240 / 37.5 cm

WEIGHT: 235 g Ø: 11 mm

NUMBER OF ELEMENTS: 7

FASTENINGSYSTEM: Quick lock

MADE IN TAIWAN



DIRACT VOICE

FEATURES

- Clear speech navigation (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Low-temperature battery
- Carrying system with RECCO® reflector
- Flagging function
- Max. search strip width 50 m
- Group check
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Follow-up avalanche switchover in search & standby mode
- Upgradable firmware
- 5 years legal warranty from registration

SPECS

Digital, 3 antennas

DIMENSIONS: 7,9 x 12 x 2,3 cm

WEIGHT: 210 g / Carrying system: 80 g



App Store and The Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. FCC ID: KF5DIR1

MADE IN GERMANY



PRO LIGHT

FEATURES

- Hardened and anodized aluminum
- Compatible with our PRO ALU III shaft
- Groove-shaped handle cross section
- Pack-friendly
- Rescue sled function
- Sharp, sturdy blade
- Rapid locking
- T-grip
- Telescoping handle
- Non-slip step grooves
- Certification: UIAA 156 avalanche shovel standard

SPECS

SCOOP: 2.1 l

LENGTH: 72 cm (46 cm)

BLADE: 27 x 21 x 4,5 cm

WEIGHT: 440 g

MADE IN TAIWAN





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Арамидна система за опъване
- По-къси сегменти за компактен размер на опаковката
- Система за бързо заключване
- Калъф с бързо освобождаване
- Каишка за бързо сглобяване
- Регулиращ винт за оптимален монтаж
- Маркери за дълбочина
- Система за визуално насочване
- Голям връх на сондата

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЪЛЖИНА: 240 / 37,5 см

ТЕГЛО: 235 г Ø: 11 мм

БРОЙ ЕЛЕМЕНТИ: 7

СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ: Бързо заключване

ПРОИЗВЕДЕНО В
ТАЙВАН

DIRACT VOICE



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ясна реч за навигация (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Нискотемпературна батерия
- Система за носене с рефлектор RECCO®
- Функция за маркиране
- Максимална ширина на търсената лента 50 м
- Групов проверка
- ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ АНТЕНИ™
- Превключване при последваща лавина в режим на търсене и готовност
- Надграждаем фърмуер
- 5 години законова гаранция от регистрацията

СПЕЦИФИКАЦИИ

Цифров, 3 антени РАЗМЕРИ: 7,9 × 12 × 2,3 см ТЕГЛО: 210 г / Система за носене: 80 г



App Store и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc.
Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.
FCC ИДЕНТИФИКАТОР: KF50IR1

ПРОИЗВЕДЕНО В
ГЕРМАНИЯ



PRO LIGHT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закален и анодизиран алуминий
- Съвместим с нашия PRO ALU III вал
- Напречно сечение на дръжката с форма на жлеб
- Подходящо за раници
- Функция на спасителна шейна
- Остро, здраво острие
- Бързо заключване
- Т-образна дръжка
- Телескопична дръжка
- Неплъзгащи се канали за стъпала
- Сертификация: Стандарт за лавински лопати UIAA 156

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЛЪЖИЧКА: 2,1 л

ДЪЛЖИНА: 72 см (46 см)

ОСТРИЕ: 27 × 21 × 4,5 см

ТЕГЛО: 440 г

ПРОИЗВЕДЕНО В
ТАЙВАН





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



FUNKCE

- Aramidový napínací systém
- Kratší segmenty pro kompaktní velikost balení
- Rychloupínací montážní systém
- Rychloupínací kryt
- Rychlomontážní popruh
- Nastavovací šroub pro optimální montáž
- Značky hloubky
- Systém vizuálního průvodce
- Velký hrot sondy

Specifikace

DĚLKA: 240 / 37,5 cm

HMOTNOST: 235 g Ø: 11 mm

POČET PRVKŮ: 7

FASTENINGSYSTEM: Rychlý zámek

**VYROBENO NA
TCHAJ-WANU**



DIRACT VOICE

FUNKCE

- Zřetelná hlasová navigace (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Nízkoteplotní baterie
- Nosný systém s reflektorem RECCO®
- Funkce označování
- Maximální šířka vyhledávacího pásu 50 m
- Kontrola skupiny
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Následné přepnutí laviny v režimu vyhledávání a pohotovosti
- Aktualizovatelný firmware
- 5 let zákonné záruky od registrace

SPECIFIKACE

Digitální, 3 antény **ROZMĚRY:** Hmotnost: 210 g / **PŘENOSNÝ** Systém: 80 g



**VYROBENO V
NĚMECKU**



PRO LIGHT

FUNKCE

- Tvrzený a eloxovaný hliník
- Kompatibilní s naší hřídelí PRO ALU III
- Průřez rukojeti ve tvaru drážky
- Balení vhodné na
- Funkce záchranných saní
- Ostré a pevné ostří
- Rychlé uzamčení
- T-rukojeť
- Teleskopická rukojeť
- Protiskluzové nášlapné drážky
- Certifikace: UIAA 156 standard lavinové lopaty

SPECIFIKACE

NABĚRAČKA: 2,1 l

DĚLKA: 72 cm (46 cm)

ČEPEL: 27 x 21 x 4,5 cm

HMOTNOST: 440 g

**VYROBENO NA
TCHAJ-WANU**



App Store a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
ID FCC: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



FUNKTIONER

- Aramid-spændingssystem
- Kortere segmenter for kompakt pakningsstørrelse
- Hurtiglås-moneringsystem
- Hurtigudløsende dæksel
- Hurtigmonteringsrem
- Justeringsskrue for optimal montering
- Dybdemarkører
- Visuelt guidesystem
- Stor probespids

Specifikationer

LÆNGDE: 240 / 37,5 cm

VÆGT: 235 G Ø: 11 mm

ANTAL ELEMENTER: 7

LUKNINGSSYSTEM: Hurtiglås

LAVET I TAIWAN



DIRACT VOICE

FUNKTIONER

- Tydelig talenavigation (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Lavtemperaturbatteri
- Bæresystem med RECCO®-refleks
- Flagfunktion
- Maks. søgestribebredde 50 m
- Gruppecheck
- SMART-ANTENNA-TEKNOLOGI™
- Opfølgende lavineskift i søge- og standbytilstand
- Opgraderbar firmware
- 5 års juridisk garanti fra registrering

SPECIFIKATIONER

Digital, 3 antenner. MÅL: 7,9 × 12 × 2,3 cm. VÆGT: 210 g / Bæresystem: 80 g.



LAVET I TYSKLAND



PRO LIGHT

FUNKTIONER

- Hærdet og anodiseret aluminium
- Kompatibel med vores PRO ALU III skaft
- Rilleformet håndtagstværsnit
- Pakkevenlig
- Redningsslædefunktion
- Skarpt, robust blad
- Hurtig låsning
- T-greb
- Teleskopisk håndtag
- Skridsikre trinriller
- Certificering: UIAA 156 lavineskovlstandard

SPECIFIKATIONER

SKE: 2,1 l

LÆNGDE: 72 cm (46 cm)

BLAD: 27 × 21 × 4,5 cm

VÆGT: 440 g

LAVET I TAIWAN



App Store og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
FCC-ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT

FUNKTIONEN

- Aramid-Spannsystem
- Kürzere Segmente für kompakte Packungsgröße
- Schnellverriegelungs-Montagesystem
- Schnellverschluss-Abdeckung
- Schnellmontage-Gurt
- Einstellschraube für optimale Montage
- Tiefenmarkierungen
- Visuelles Leitsystem
- Große Sondenspitze

Spezifikationen

LÄNGE: 240 / 37,5 cm

GEWICHT: 235 g Ø: 11 mm

ANZAHL DER ELEMENTE: 7

FASTENINGSYSTEM: Schnellverschluss

HERGESTELLT IN
TAIWAN



DIRACT VOICE



FUNKTIONEN

- Klare Sprachnavigation (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Niedertemperatur-Batterie
- Tragesystem mit RECCO® Reflektor
- Kennzeichnungsfunktion
- Max. Suchstreifenbreite 50 m
- Gruppenprüfung
- INTELLIGENTE-ANTENNEN-TECHNOLOGIE™
- Folgelawinen-Umschaltung im Such- und Bereitschaftsmodus
- Aktualisierbare Firmware
- 5 Jahre gesetzliche Garantie ab Registrierung

Spezifikationen

Digital, 3 Antennen **ABMESSUNGEN:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **GEWICHT:** 210 g / Tragesystem: 80 g



App Store und das Apple-Logo sind Markenzeichen der Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Markenzeichen von Google LLC. FCC ID: KF5DIR1

HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND



PRO LIGHT

FUNKTIONEN

- Gehärtetes und eloxiertes Aluminium
- Kompatibel mit unserem PRO ALU III Schaft
- Rillenförmiger Griff-Querschnitt
- Packfreundlich
- Rettungsschlitzen-Funktion
- Scharfe, robuste Klinge
- Schnelles Verriegeln
- T-Griff
- Teleskopgriff
- Rutschfeste Stufenrillen
- Zertifizierung: UIAA 156 Lawinenschaufel-Standard

Spezifikationen

SCHAUFEL: 2,1 l

LÄNGE: 72 cm (46 cm)

KLINGE: 27 × 21 × 4,5 cm

GEWICHT: 440 g

HERGESTELLT IN
TAIWAN





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE



DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT

ALU 240 LIGHT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύστημα τάνυσης αραμιδιού
- Μικρότερα τμήματα για συμπαγές μέγεθος συσκευασίας
- Σύστημα συναρμολόγησης γρήγορου κλειδώματος
- Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης
- Ιμάντας γρήγορης συναρμολόγησης
- Βίδα ρύθμισης για βέλτιστη συναρμολόγηση
- Δείκτες βάθους
- Σύστημα οπτικής καθοδήγησης
- Μεγάλη άκρη ανιχνευτή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΚΟΣ: 240 / 37,5 εκ
ΒΑΡΟΣ: 235 g ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 11 mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 7
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ: Γρήγορο κλείδωμα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ



DIRACT VOICE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλοήγηση καθαρής ομιλίας (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Μπαταρία χαμηλής θερμοκρασίας
- Σύστημα μεταφοράς με ανακλαστήρα RECCO®
- Λειτουργία σήμανσης
- Μέγ. πλάτος λωρίδας αναζήτησης 50 μ
- Έλεγχος ομάδας
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΥΠΝΗΣ-ΚΕΡΑΙΑΣ™
- Επακόλουθη εναλλαγή χιονοστιβάδας σε λειτουργία αναζήτησης και αναμονής
- Αναβαθμίσιμο υλικολογισμικό
- 5 χρόνια νομική εγγύηση από την εγγραφή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ψηφιακό, 3 κεραίες ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 7,9 × 12 × 2,3 cm ΒΑΡΟΣ: 210 g / Σύστημα μεταφοράς: 80 g



To App Store και το Λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ



PRO LIGHT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκληρυμένο και ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Συμβατό με τον άξονά μας PRO ALU III
- Λαβή με εγκάρσια τομή σε σχήμα αυλάκωσης
- Φιλικό για συσκευασία
- Λειτουργία ελκήθρου διάσωσης
- Κοφτερή, ανθεκτική λεπίδα
- Γρήγορο κλείδωμα
- Λαβή T
- Τηλεσκοπικό χερούλι
- Αντιολισθητικές αυλακώσεις βαθμίδων
- Πιστοποίηση: UIAA 156 πρότυπο φτυαριού χιονοστιβάδας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΥΤΑΛΑ: 2,1 λ
ΜΗΚΟΣ: 72 εκ (46 εκ)
ΛΕΠΙΔΑ: 27 × 21 × 4,5 εκ
ΒΑΡΟΣ: 440 g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de tensado de aramida
- Segmentos más cortos para un tamaño de paquete compacto
- Sistema de montaje de bloqueo rápido
- Cubierta de liberación rápida
- Correa de montaje rápido
- Tornillo de ajuste para ensamblaje óptimo
- Marcadores de profundidad
- Sistema de guía visual
- Punta de sonda grande

Especificaciones

LONGITUD: 240 / 37,5 cm

PESO: 235 G Ø: 11 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS: 7

SISTEMA DE SUJECIÓN: Cierre rápido

HECHO EN
TAIWÁN



DIRACT VOICE

CARACTERÍSTICAS

- Navegación de voz clara (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Batería de baja temperatura
- Sistema de transporte con reflector RECCO®
- Función de marcado
- Ancho máximo de franja de búsqueda 50 m
- Verificación grupal
- TECNOLOGÍA DE ANTENA INTELIGENTE™
- Conmutación de avalancha de seguimiento en modo de búsqueda y espera
- Firmware actualizable
- 5 años de garantía legal desde el registro

ESPECIFICACIONES

Digital, 3 antenas **DIMENSIONES:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **PESO:** 210 g / Sistema de transporte: 80 g



App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
ID DE FCC: KF5DIR1

HECHO EN ALEMANIA



PRO LIGHT

CARACTERÍSTICAS

- Aluminio endurecido y anodizado
- Compatible con nuestro eje PRO ALU III
- Sección transversal del mango en forma de ranura
- Fácil de empacar
- Función del trineo de rescate
- Hoja afilada y resistente
- Bloqueo rápido
- T-grip
- Mango telescópico
- Ranuras antideslizantes para escalones
- Certificación: estándar UIAA 156 para pala de avalancha

ESPECIFICACIONES

CUCHARÓN: 2,1 l

LONGITUD: 72 cm (46 cm)

HOJA: 27 × 21 × 4,5 cm

PESO: 440 g

HECHO EN
TAIWÁN





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



OMADUSED

- Aramiidist pingutussüsteem
- Lühemad segmendid kompakitse pakendi suuruse tagamiseks
- Kiirlukustussüsteem
- Kiirkinnitusega kate
- Kiirelt kokkupandav rihm
- Reguleerimiskruvi optimaalse kokkupaneku jaoks
- Sügavusmärgid
- Visuaalne juhtimissüsteem
- Suur sondiots

Spetsifikatsioonid

PIKKUS: 240 / 37,5 cm

KAAL: 235 G Ø: 11 mm

ELEMENTIDE ARV: 7

KINNITUSSÜSTEEM: Kiirlukk

**VALMISTATUD
TAIWANIS**



DIRACT VOICE

OMADUSED

- Selge kõnenavigatsioon (saksa, inglise, prantsuse, itaalia, hispaania, norra, rootsi, tšehhi, hollandi keeles)
- Madala temperatuuriga aku
- Kandesüsteem RECCO® helkuriga
- Liputamise funktsioon
- Maksimaalne otsinguriba laius 50 m
- Grupi kontroll
- NUPUKAS ANTENNI TEHNOLOOGIA™
- Järellaviini ümberlülitus otsingu- ja oote-režiimis
- Uuendatav püsivara
- 5-aastane seaduslik garantii alates registreerimisest

SPETSIFIKATSIOONID

Digitaalne, 3 antenni **MÕÖTMED:** 7,9 x 12 x 2,3 cm **KAAL:** 210 g / Kandesüsteem: 80 g



App Store ja Apple'i logo on Apple Inc. kaubamärgid.
Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid.
FCC ID: KF5DIR1

**VALMISTATUD
SAKSAMAAL**



PRO LIGHT

OMADUSED

- Karastatud ja anodeeritud alumiinium
- Ühildub meie PRO ALU III varrega
- Soonekujuline käepideme ristlõige
- Pakisõbralik
- Päästegelgu funktsioon
- Terav ja vastupidav tera
- Kiire lukustamine
- T-käepide
- Teleskoopkäepide
- Libisemisvastased astmesooned
- Sertifikaat: UIAA 156 laviinilabida standard

SPETSIFIKATSIOONID

KULP: 2,1 l

PIKKUS: 72 cm (46 cm)

TERA: 27 x 21 x 4,5 cm

KAAL: 440 g

**VALMISTATUD
TAIWANIS**





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



OMINAISUUDET

- Aramidikiristysjärjestelmä
- Lyhyemmät segmentit kompaktia pakkokokoa varten
- Pikalukitusjärjestelmä
- Pikakiinnityskansi
- Pikakiinnitysremmi
- Säättöruuvi optimaalista kokoonpanoa varten
- Syvyysmerkinnät
- Visuaalinen opastusjärjestelmä
- Suuri anturin kärki

Tekniset tiedot

PITUUS: 240 / 37,5 cm

PAINO: 235 g Ø: 11 mm

ELEMENTTIEN LUKUMÄÄRÄ: 7

KIINNITYSJÄRJESTELMÄ: Pikalukko

**VALMISTETTU
TAIWANISSA**



DIRACT VOICE

OMINAISUUDET

- Selkeä puhenavigointi (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Matalan lämpötilan akku
- Kantojärjestelmä RECCO®-heijastimella
- Liputtamistoiminto
- Suurin hakukaistan leveys 50 m
- Ryhmätarkistus
- ÄLYKÄS-ANTENNI-TEKNOLOGIA™
- Jatko-lumivyöryjen vaihtaminen haku- ja valmiustilassa
- Päivitettävä laiteohjelmisto
- 5 vuoden lakisääteinen takuu rekisteröinnistä

TEKNISET TIEDOT

Digitaalinen, 3 antennia **MITAT:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **PAINO:** 210 g / Kantojärjestelmä: 80 g



**VALMISTETTU
SAKSASSA**



PRO LIGHT

OMINAISUUDET

- Karkaistua ja anodisoitua alumiinia
- Yhteensopiva PRO ALU III -vartemme kanssa
- Uritettu kahvan poikkileikkaus
- Pakkausystävällinen
- Pelastuskelkan toiminta
- Terävä, tukeva terä
- Nopea lukitus
- T-kahva
- Teleskooppivarsi
- Liukumattomat askelmaurat
- Sertifiointi: UIAA 156 lumivyörylasta-stani

TEKNISET TIEDOT

KAUHALLINEN: 2,1 l

PITUUS: 72 cm (46 cm)

TERÄ: 27 × 21 × 4,5 cm

PAINO: 440 g

**VALMISTETTU
TAIWANISSA**



App Store ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Google Play ja Google Play-logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
FCC ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT

FONCTIONNALITÉS

- Système de tension en aramide
- Segments plus courts pour un encombrement compact
- Système d'assemblage à verrouillage rapide
- Couvercle à dégagement rapide
- Sangle à montage rapide
- Vis de réglage pour un montage optimal
- Marqueurs de profondeur
- Système de guidage visuel
- Grande pointe de sonde

Spécifications

LONGUEUR : 240 / 37,5 cm

POIDS : 235 g Ø : 11 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS : 7

FIXINGSYSTEM : Verrouillage rapide

FABRIQUÉ À
TAÏWAN



DIRACT VOICE



FONCTIONNALITÉS

- Navigation vocale claire (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Batterie basse température
- Système de portage avec réflecteur RECCO®
- Fonction de marquage
- Largeur max. de la bande de recherche 50 m
- Vérification de groupe
- TECHNOLOGIE D'ANTENNE INTELLIGENTE™
- Suivi du basculement d'avalanche en mode recherche et veille
- Firmware évolutif
- 5 ans de garantie juridique à compter de l'enregistrement

SPÉCIFICATIONS

Numérique, 3 antennes **DIMENSIONS** : 7,9 × 12 × 2,3 cm **POIDS** : 210 g / Système de portage : 80 g



L'App Store et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.
IDENTIFIANT FCC : KFS0IR1

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE



PRO LIGHT

FONCTIONNALITÉS

- Aluminium trempé et anodisé
- Compatible avec notre manche PRO ALU III
- Section transversale de la poignée en forme de rainure
- Adapté aux bagages
- Fonction traîneau de sauvetage
- Lame tranchante et robuste
- Verrouillage rapide
- Poignée en T
- Poignée télescopique
- Rainures de marche antidérapantes
- Certification : norme de pelle d'avalanche UIAA 156

SPÉCIFICATIONS

CUILLÈRE : 2,1 l

LONGUEUR : 72 cm (46 cm)

PALLE : 27 × 21 × 4,5 cm

POIDS : 440 g

FABRIQUÉ À
TAÏWAN





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



GNÉITHE

- Córas teannála aramáide
- Codanna níos giorra le haghaidh méid pacáiste dlúh
- Córas cóimeála tapa-ghlasála
- Clúdach scaoilte tapa
- Strap cóimeála tapa
- Scriú coigeartaithe le haghaidh tionól is fearr
- Marcóirí doimhneachta
- Córas treorach amhairc
- Biorán mór an tsondaigh

Sonraíochtaí

FAD: 240 / 37.5 cm
MEÁCHAN: 235 g Ø: 11 mm
LÍON NA NGNÉITHE: 7
CÓRASDUNTA: Glas tapa

DÉANTA I TAIWAN



DIRACT VOICE

GNÉITHE

- Loingseoireacht cainte shoiléir (GE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Ceallraí íseal-teochta
- Córas iompair le frithchaiteoir RECCO®
- Feidhm brataíniú
- Leithead uasta stiall chuardaigh 50 m
- Seiceáil grúpa
- TEICNEOLAÍOCHT-AINTINNE-CHLISTE™
- Athrú tar éis maidhm shneachta i mód cuardaigh & fuireachais
- Firmware in-uasghrádaithe
- 5 bliana bharántas dlíthiúil ó chlárú

SONRAÍOCHTAÍ

Digiteach, 3 aintéin
TOISI: 7,9 x 12 x 2,3 cm
MEÁCHAN: 210 g / Córas iompar: 80 g



Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. iad App Store agus an lógó Apple.
 Is trádmharcanna de chuid Google LLC iad Google Play agus lógó Google Play.
 AITHEANTAS FCC: KF5DIR1

DÉANTA SA GHE- ARMÁIN



PRO LIGHT

GNÉITHE

- Alúmanam cruaithe agus anóidithe
- Comhoiriúnach lenár seافتa PRO ALU III
- Trasghearradh láimhseála i gcruth groove
- Cairdiúil don phacáiste
- Feidhm shleamhnáin tarrthála
- Lann ghéar, láidir
- Greamú tapa
- T-ghreim
- Lámh teileascópach
- Grooves céime neamh-duillín
- Deimhniú: Caighdeán sluasaid sciortthaigh UIAA 156

SONRAÍOCHTAÍ

SCUAB: 2.1 l
FAD: 72 cm (46 cm)
LÁMH: 27 x 21 x 4,5 cm
MEÁCHAN: 440 g

DÉANTA I TAIWAN





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE



DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT

ALU 240 LIGHT



ZNAČAJKE

- Aramidni sustav zatezanja
- Kraći segmenti za kompaktnu veličinu pakiranja
- Sustav za brzo zaključavanje montaže
- Poklopac s brzim otpuštanjem
- Remen za brzo sastavljanje
- Vijak za podešavanje za optimalnu montažu
- Oznake dubine
- Vizualni sustav vođenja
- Veliki vrh sonde

Specifikacije

DULJINA: 240 / 37,5 cm

TEŽINA: 235 g Ø: 11 mm

BROJ ELEMENATA: 7

SUSTAV ZAPRČIVRSČIVANJE: Brzo zaključavanje

PROIZVEDENO U
TAJVANU



DIRACT VOICE

ZNAČAJKE

- Jasna navigacija govora (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Baterija niske temperature
- Sustav nošenja s RECCO® reflektorom
- Funkcija označavanja
- Maks. širina trake pretraživanja 50 m
- Provjera grupe
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Naknadno prebacivanje lavine u načinu pretraživanja i pripravnosti
- Nadogradivi firmware
- 5 godina zakonskog jamstva od registracije

SPECIFIKACIJE

Digitalno, 3 antene

DIMENZIJE: 7,9 x 12 x 2,3 cm

TEŽINA: 210 g / Sustav nošenja: 80 g



PROIZVEDENO U
NJEMAČKOJ



PRO LIGHT

ZNAČAJKE

- Kaljeni i anodizirani aluminij
- Kompatibilno s našom PRO ALU III osovinom
- Ručka s presjekom u obliku žlijebe
- Prikladno za pakiranje
- Funkcija spasićkih saonica
- Oštar, čvrst oštrica
- Brzo zaključavanje
- T-drška
- Teleskopska ručka
- Protuklizne uture za stepenice
- Certifikacija: UIAA 156 standard za lavinske lopate

SPECIFIKACIJE

LOPATICA: 2,1 l

DULJINA: 72 cm (46 cm)

OŠTRICA: 27 x 21 x 4,5 cm

TEŽINA: 440 g

PROIZVEDENO U
TAJVANU



App Store i Apple logo su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
Google Play i logotip Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



JELLEMZŐK

- Aramid feszítő rendszer
- Rövidebb szegmensek a kompakt csomagméret érdekében
- Gyorszáras szerelőrendszer
- Gyorskioldó fedél
- Gyorszerelő heveder
- Beállítócsavar az optimális összeszereléshez
- Mélységjelzők
- Vizuális útmutató rendszer
- Nagyméretű szondahegy

Műszaki adatok

HOSSZ: 240 / 37,5 cm

SÚLY: 235 g Ø: 11 mm

ELEMEK SZÁMA: 7

RÖGZÍTŐ RENDSZER: Gyorszár

MADE IN TAIWAN



DIRACT VOICE

JELLEMZŐK

- Egyértelmű beszédnavigáció (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Alacsony hőmérsékletű akkumulátor
- Hordozórendszer RECCO® reflektorral
- Jelölő funkció
- Max. keresési sáv szélessége 50 m
- Csoportos ellenőrzés
- SMART-ANTENNA-TECHNOLÓGIA™
- Lavinát követő átkapcsolás keresési és készenléti üzemmódban
- Frissíthető firmware
- 5 év törvényes garancia a nyilvántartásba vételtől számítva

MŰSZAKI ADATOK

Digitális, 3 antenna **MÉRETEK:** Súly: 210 g / Hordo**ZÖRE**ndszer: 80 g



MADE IN GERMANY



PRO LIGHT

JELLEMZŐK

- Edzett és eloxált alumínium
- Kompatibilis a PRO ALU III tengellyel
- Vájat alakú fogantyú keresztmetszet
- Csomagolásbarát
- Mentőszán funkció
- Éles, erős penge
- Gyors zárás
- T-grip
- Teleszkópos fogantyú
- Csúszásmentes lépcsőhornyok
- Tanúsítás: UIAA 156 lavina lapát szabvány

MŰSZAKI ADATOK

KANÁL: 2,1 l

HOSSZA: 72 cm (46 cm)

PENGE: 27 × 21 × 4,5 cm

SÚLY: 440 g

MADE IN TAIWAN



Az App Store és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei.
A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.
FCC ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT

SAVYBĖS

- Aramidinė įtempimo sistema
- Trumpesni segmentai kompaktiškam pakuotės dydžiui
- Greito užrakinimo surinkimo sistema
- Greito atleidimo dangtis
- Greito surinkimo diržas
- Regulavimo varžtas optimaliam surinkimui
- Gylio žymekliai
- Vaizdinė orientavimo sistema
- Didelis zondo antgalis

Specifikacijos

ILGIS: 240 / 37,5 cm

SVORIS: 235 g Ø 11 mm

ELEMENTŲ SKAIČIUS: 7

TVIRTINIMO SISTEMA: Greitas užraktas

**PAGAMINTA
TAIVANE**



DIRACT VOICE

SAVYBĖS

- Aiškus kalbos valdymas (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Žemos temperatūros baterija
- Nešiojimo sistema su RECCO® reflektoriumi
- Žymėjimo funkcija
- Maks. paieškos juostos plotis 50 m
- Grupės patikra
- IŠMANIOSIOS ANTENOS TECHNOLOGIJA™
- Tolesnis lavininis persijungimas paieškos ir budėjimo režimu
- Atnaujinama programinė įranga
- 5 metų teisinė garantija nuo registracijos

SPECIFIKACIJOS

Skaitmeninis, 3 antenos

MATMENYS: 7,9 x 12 x 2,3 cm

SVORIS: 210 g / Nešiojimo sistema: 80 g



App Store ir Apple logotipas yra Apple Inc. prekių ženklai.
„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.
FCC ID: KF5DIR1

PAGAMINTA VOKIETIJOJE



PRO LIGHT

SAVYBĖS

- Sukietintas ir anoduotas aliuminis
- Suderinama su mūsų PRO ALU III ašimi
- Griovelio formos rankenos skerspjūvis
- Patogus supakuoti
- Gelbėjimo rogių funkcija
- Aštrūs, tvirti ašmenys
- Greitas užrakinimas
- T-rankena
- Teleskopinė rankena
- Neslystantys pakopos grioveliai
- Sertifikavimas: UIAA 156 lavinų kastuvo standartas

SPECIFIKACIJOS

KAUŠAS: 2,1 l

ILGIS: 72 cm (46 cm)

AŠMENYS: 27 x 21 x 4,5 cm

SVORIS: 440 g

**PAGAMINTA
TAIVANE**





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



FUNKCIJAS

- Aramīda spriegošanas sistēma
- Īsāki segmenti kompakta iepakojuma izmēram
- Ātrās fiksācijas montāžas sistēma
- Ātri noņemams vāks
- Ātri saliekama siksna
- Regulēšanas skrūve optimālai montāžai
- Dziļuma marķieri
- Vizuālās vadīšanas sistēma
- Liels zondes gals

Specifikācijas

GARUMS: 240/37,5 cm

SVARS: 235 G Ø: 11 mm

ELEMENTU SKAITS: 7

STIPRĪBAS SISTĒMA: Ātrā fiksācija

**RAŽOTS
TAIVĀNĀ**

DIRACT VOICE



FUNKCIJAS

- Skaidra runas navigācija (vācu, angļu, franču, itāļu, spāņu, norvēģu, zviedru, čehu, holandiešu valodā)
- Zemas temperatūras akumulators
- Pārnēsāšanas sistēma ar RECCO® atstarotāju
- Atzīmēšanas funkcija
- Maks. meklēšanas joslas platums 50 m
- Grupas pārbaude
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Pēcpārslēgšanās starp lavīnu meklēšanas un gaidīšanas režīmā
- Jaunināma programmaparatūra
- 5 gadu juridiskā garantija no reģistrācijas brīža

SPECIFIKĀCIJAS

Digitāls, 3 antenas **IZMĒRI:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **SVARS:** 210 g / Pārnēsāšanas sistēma: 80 g



RAŽOTS VĀCIJĀ



PRO LIGHT

FUNKCIJAS

- Rūdīts un anodēts alumīnijs
- Saderīgs ar mūsu PRO ALU III kātu
- Rievas formas roktura šķērsgriezums
- Ērti iepakojami
- Glābšanas ragavu funkcija
- Ass, izturīgs asmens
- Ātrā bloķēšana
- T veida rokturis
- Teleskopisks rokturis
- Neslīdošas pakāpienu rievas
- Sertifikācija: UIAA 156 lavīnu lāpstas stān

SPECIFIKĀCIJAS

TILPUMS: 2,1 l

GARUMS: 72 cm (46 cm)

ASMENS: 27 × 21 × 4,5 cm

SVARS: 440 g

**RAŽOTS
TAIVĀNĀ**



App Store un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes.
Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.
FCC ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

AVALANCHE RESCUE SET

DIRACT VOICE LIGHT



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



KARATTERISTIČI

- Sistema ta' tensjoni tal-aramid
- Segmenti iqsar għal daqs tal-pakkett kompatt
- Sistema ta' assemblaġġ b'qfil rapidu
- Qoxra b'rilaxx rapidu
- Ċinga ta' assemblaġġ rapidu
- Viti ta' aġġustament għall-assemblaġġ ottimali
- Markaturi tal-fond
- Sistema ta' gwida viżwali
- Ponta tal-probda kbira

Speċifikazzjonijiet

TUL: 240 / 37,5 cm

PIŻ: 235 G Ø: 11 mm

NUMRU TA' ELEMENTI: 7

SISTEMATA RBIT: Qfil malajr

MAGHMUL
F' TAJWAN

DIRACT VOICE



KARATTERISTIČI

- Navigazzjoni b'diskors ċar (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Batterija b'temperatura baxxa
- Sistema ta' garr b'reflettor RECCO®
- Funzjoni tal-Flagging
- Wisa' massimu tal-istrixxa tat-tfittxija 50 m
- Verifika tal-grupp
- TEKNOĠIJA-ANTENNA-INTELLIĠENTI™
- Segwitu tal-bidla tal-lavina f'modalità ta' tfittxija u standby
- Firmware li jista' jiġi aġġornat
- 5 snin garanzija legali mill-irreġistrazzjoni

SPEĊIFIKAZZJONIJIET

Diġitali, 3 antenni

DIMENSJONIJIET: 7,9 x 12 x 2,3 cm

PIŻ: 210 g / Sistema ta' garr: 80 g



MAGHMUL FIL-GERMANJA



PRO LIGHT

KARATTERISTIČI

- Aluminju indurata u anodizzata
- Kompatibbli mal-virga PRO ALU III tagħna
- Sezzjoni trasversali tal-manku f'forma ta' groove
- Adattat għall-ippakkjar
- Funzjoni tas-salvataġġ tas-silġ
- Xafra qawwija u robusta
- Qfil rapidu
- T-grip
- Manku teleskopiku
- Grooves tal-passi kontra ż-żlieq
- Ċertifikazzjoni: Standard tal-lapala tal-lavina UIAA 156

Speċifikazzjonijiet

SKUTELLA: 2.1 l

TUL: 72 cm (46 cm)

XAFRA: 27 x 21 x 4.5 cm

PIŻ: 440 g

MAGHMUL
F' TAJWAN



App Store u l-logo ta' Apple huma trademarks ta' Apple Inc.
Google Play u l-logo ta' Google Play huma trademarks ta' Google LLC.
ID TAL-FCC: KFS01R1





AVALANCHE RESCUE SET



ALU 240 LIGHT



FUNCTIES

- Aramide spansysteem
- Kortere segmenten voor een compacte verpakking
- Snelvergrendelingsysteem
- Snelontgrendelingsdeksel
- Snelmontageband
- Stelschroef voor optimale montage

Specificaties

LENGTE: 240 / 37,5 cm

GEWICHT: 235 **G Ø:** 11 mm

AANTAL ELEMENTEN: 7

BEVESTIGINGSSYSTEEM: Snelsluiting

**GEMAAKT IN
TAIWAN**

DIRECT VOICE

FUNCTIES

- Duidelijke spraaknavigatie (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Lagetemperatuurbatterij
- Draagsysteem met RECCO®-reflector
- Markeringsfunctie
- Maximale zoekstrookbreedte 50 m
- Groepscontrole
- SMART-ANTENNE-TECHNOLOGIE™
- Vervolg lawine-omschakeling in zoek-en standby-modus
- Upgradebare firmware
- 5 jaar wettelijke garantie vanaf registratie

SPECIFICATIES

Digitaal, 3 antennes **AFMETINGEN:** 7,9 x 12 x 2,3 cm **GEWICHT:** 210 g / Draagsysteem: 80 g



**GEMAAKT IN
DUITSLAND**



PRO LIGHT

FUNCTIES

- Gehard en geanodiseerd aluminium
- Compatibel met onze PRO ALU III-schacht
- Groefvormige handgreep doorsnede
- Pack-vriendelijk
- Reddingsleefunctie
- Scherp, stevig mes
- Snelvergrendeling
- T-greep
- Telescopische handgreep
- Antislip tredengroeven
- Certificering: UIAA 156 lawineschepstandaard

SPECIFICATIONS

SCHEP: 2,1 l

LONGITE: 72 cm (46 cm)

MES: 27 x 21 x 4,5 cm
GEWICHT: 440 g

**GEMAAKT IN
TAIWAN**



App Store en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
FCC-ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



FUNKSJONER

- Aramid-strammingsystem
- Kortere segmenter for kompakt pakningsstørrelse
- Hurtiglåsmonteringssystem
- Hurtigutløsende deksel
- Hurtigmonteringsstropp
- Justeringsskrue for optimal montering
- Dybdemarkører
- Visuelt guidesystem
- Stor probespliss

Spesifikasjoner

LENGDE: 240 / 37,5 cm

VEKT: 235 G Ø: 11 mm

ANTALL ELEMENTER: 7

FESTINGSSYSTEM: Hurtiglås

LAGET I TAIWAN



DIRACT VOICE

FUNKSJONER

- Tydelig talenavigasjon (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Lavtemperaturbatteri
- Bæresystem med RECCO®-refleks
- Flaggingfunksjon
- Maks. søkestripebredde 50 m
- Gruppesjekk
- SMART-ANTENNE-TEKNOLOGI™
- Oppfølging av skredbytte i søke- og standbymodus
- Oppgraderbar fastvare
- 5 års juridisk garanti fra registrering

SPESIFIKASJONER

Digital, 3 antenner **MÅL:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **VEKT:** 210 g / Bæresystem: 80 g



LAGET I TYSKLAND



PRO LIGHT

FUNKSJONER

- Herdet og anodisert aluminium
- Kompatibel med vårt PRO ALU III-skaft
- Sporformet håndtakstverrsnitt
- Pakkvennlig
- Redningssledefunksjon
- Skarpt, solid blad
- Hurtiglåsing
- T-grep
- Teleskophåndtak
- Sklisikre trinnriller
- Sertifisering: UIAA 156 standard for skred-spade

SPESIFIKASJONER

ØSE: 2,1 l

LENGDE: 72 cm (46 cm)

BLAD: 27 × 21 × 4,5 cm

VEKT: 440 g

LAGET I TAIWAN



App Store og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc.
Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.
FCC-ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



CECHY

- Aramidowy system napinania
- Krótsze segmenty dla kompaktowego rozmiaru opakowania
- System szybkiego montażu
- Szybko zwalniana pokrywa
- Pasek szybkiego montażu
- Śruba regulacyjna dla optymalnego montażu
- Znaczniki głębokości
- System wizualnego przewodnika
- Duża końcówka sondy

Specyfikacja

DŁUGOŚĆ: 240 / 37,5 cm

WAGA: 235 g Ø: 11 mm

LICZBA ELEMENTÓW: 7

SYSTEM MOCOWANIA: Szybki zamek

**WYPRODUKOWANO NA
TAJWANIE**

DIRACT VOICE



CECHY

- Wyraźna nawigacja głosowa (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Akumulator niskotemperaturowy
- System nośny z reflektorem RECCO®
- Funkcja flagowania
- Maks. szerokość pasa wyszukiwania 50 m
- Kontrola grupowa
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Dalsze przelatywanie lawinowe w trybie wyszukiwania i gotowości
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego
- 5 lat gwarancji prawnej od daty rejestracji

SPECYFIKACJA

Cyfrowy, 3 anteny **WYMIARY:** 7,9 x 12 x 2,3 cm **WAGA:** 210 g / System nośny: 80 g



**WYPRODUKOWANO
W NIEMCZECH**



PRO LIGHT

CECHY

- Hartowane i anodowane aluminium
- Kompatybilny z naszym wałem PRO ALU III
- Przekrój poprzeczny uchwytu w kształcie rowka
- Przyjazny dla opakowania
- Funkcja sań ratunkowych
- Ostre, wytrzymałe ostrze
- Szybkie blokowanie
- Uchwyt T
- Uchwyt teleskopowy
- Antypoślizgowe rowki na stopniach
- Certyfikacja: Standard topaty lawinowej UIAA 156

SPECYFIKACJA

MIARKA: 2,1 l

DŁUGOŚĆ: 72 cm (46 cm)

BLADE: 27 x 21 x 4,5 cm

WAGA: 440 g

**WYPRODUKOWANO NA
TAJWANIE**



App Store i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT

FEITO EM TAIWAN

FUNCIONALIDADES

- Sistema de tensionamento de aramida
- Segmentos mais curtos para um tamanho de embalagem compacto
- Sistema de montagem de bloqueio rápido
- Tampa de libertação rápida
- Correia de montagem rápida
- Parafuso de ajuste para montagem ideal
- Marcadores de profundidade
- Sistema de guia visual
- Ponta de sonda grande

Especificações

COMPRIMENTO: 240 / 37,5 cm

PESO: 235 g Ø: 11 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS: 7

SISTEMA DE FIXAÇÃO: Fecho rápido



DIRACT VOICE

FUNCIONALIDADES

- Navegação por voz clara (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Bateria de baixa temperatura
- Sistema de transporte com refletor RECCO®
- Função de sinalização
- Largura máxima da faixa de pesquisa 50 m
- Verificação de grupo
- TECNOLOGIA-DE-ANTENAS-INTELIGENTES™
- Mudança de avalanche de seguimento em modo de busca e espera
- Firmware atualizável
- 5 anos de garantia legal a partir do registo

ESPECIFICAÇÕES

Digital, 3 antenas

DIMENSÕES: 7,9 x 12 x 2,3 cm

PESO: 210 g / Sistema de transporte: 80 g



App Store e o logótipo da Apple são marcas registadas da Apple Inc.
Google Play e o logótipo do Google Play são marcas registadas da Google LLC.
ID FCC: KF5DIR1

FABRICADO NA ALEMANHA



PRO LIGHT

FEITO EM TAIWAN

FUNCIONALIDADES

- Alumínio endurecido e anodizado
- Compatível com o nosso eixo PRO ALU III
- Secção transversal da pega em forma de sulco
- Amigo das mochilas
- Função do trenó de resgate
- Lâmina afiada e robusta
- Bloqueio rápido
- Pega em T
- Cabo telescópico
- Ranhuras antiderrapantes nos degraus
- Certificação: norma UIAA 156 para pás de avalanche

ESPECIFICAÇÕES

COLHER: 2,1 l

COMPRIMENTO: 72 cm (46 cm)

LÂMINA: 27 x 21 x 4,5 cm

PESO: 440 g





AVALANCHE RESCUE SET



ALU 240 LIGHT



DIRECT VOICE

CARATTERISTICI

- Navigație vocală clară (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Baterie cu temperatură scăzută
- Sistem de transport cu reflector RECCO®
- Funcția de semnalizare
- Lățimea maximă a benzii de căutare 50 m
- Verificare de grup
- **TEHNOLOGIE-ANTENĂ INTELIGENTĂ**TM
- Urmărirea comutării avalanșei în modul de căutare și de așteptare
- Firmware actualizabil
- Garanție legală de 5 ani de la înmatriculare

SPECIFICATII

Digital, 3 antene **DIMENSIUNI:** 7,9 x 12 x 2,3 cm **GREUTATE:** 210 g / Sistem de transport: 80 g



App Store și logo-ul Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1



FABRICAT ÎN GERMANIA



CARATTERISTICI

- Sistem de tensionare cu aramidă
- Segmente mai scurte pentru o dimensiune compactă a pachetului
- Sistem de asamblare cu blocare rapidă
- Capac cu eliberare rapidă
- Cureaua de asamblare rapidă
- Șurub de reglare pentru asamblare optimă
- Indicatoare de adâncime
- Sistem de ghidare vizuală
- Vârf mare al sondei

Specificații

LUNGIME: 240 / 37,5 cm

GREUTATE: 235 g **Ø:** 11 mm

NUMĂR DE ELEMENTE: 7

SISTEM DE PRINDERE: Blocare rapidă

**FABRICAT ÎN
TAIWAN**



PRO LIGHT

CARATTERISTICI

- Aluminiu călit și anodizat
- Compatibil cu arborele nostru PRO ALU III
- Secțiune transversală a mânerului în formă de candelură
- Pachet prietenos
- Funcția de sanie de salvare
- Lamă ascuțită, robustă
- Blocare rapidă
- T-grip
- Mâner telescopic
- Caneluri antiderapante pentru trepte
- Certificare: UIAA 156 lopată de avalanșă standard

SPECIFICAȚII

CUPA: 2,1 l

LUNGIME: 72 cm (46 cm)

LAMA: 27 × 21 × 4,5 cm

GREUTATE: 440 g

**FABRICAT ÎN
TAIWAN**





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



FUNKCIE

- Aramidový napínací systém
- Kratšie segmenty pre kompaktné balenie
- Systém rýchlej montáže
- Rýchlopínací kryt
- Rýchlomontážny popruh
- Nastavovacia skrutka pre optimálnu montáž
- Značky hĺbky
- Systém vizuálneho sprievodcu
- Veľký hrot sondy

Špecifikácie

DĹŽKA: 240 / 37,5 cm

HMOTNOSŤ: 235 g Ø: 11 mm

POČET PRVKOV: 7

SYSTÉM ZAPÍNANIA: Rýchlopínací systém

**VYROBENÉ NA
TAIWANE**



DIRACT VOICE

FUNKCIE

- Jasná hlasová navigácia (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Nízкотеплотná batéria
- Nosný systém s reflektorom RECCO®
- Funkcia označovania
- Maximálna šírka vyhľadávacieho pásu 50 m
- Skupinová kontrola
- TECHNOLÓGIA INTELIGENTNEJ ANTÉNY™
- Prepínanie následnej lavíny v režime vyhľadávania a pohotovostnom režime
- Aktualizovateľný firmvér
- 5-ročná zákonná záruka od registrácie

ŠPECIFIKÁCIE

Digitálny, 3 antény **ROZMERY:** 7,9 x 12 x 2,3 cm **HMOTNOSŤ:** 210 g / Nosný systém: 80 g



**VYROBENÉ V
NEMECKU**



PRO LIGHT

FUNKCIE

- Kalený a eloxovaný hliník
- Kompatibilné s našou šachtou PRO ALU III
- Prierez rukoväte v tvare drážky
- Vhodné pre batohy
- Funkcia záchranných saní
- Ostrá, pevná čepeľ
- Rýchle uzamknutie
- T-rúčka
- Teleskopická rukoväť
- Protišmykové drážky na schodíkoch
- Certifikácia: štandard lavínovej lopaty UIAA 156

ŠPECIFIKÁCIE

ODMERKA: 2,1 l

DĹŽKA: 72 cm (46 cm)

ČEPEL: 27 x 21 x 4,5 cm

HMOTNOSŤ: 440 g

**VYROBENÉ NA
TAIWANE**



App Store a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



ZNAČILNOSTI

- Aramidni sistem napenjanja
- Krajši segmenti za kompaktnjšo velikost pakiranja
- Sistem za hitro montažo
- Pokrov za hitro sprostitvev
- Trak za hitro montažo
- Nastavitveni vijak za optimalno montažo
- Oznake globine
- Vizualni vodniški sistem
- Velika konica sonde

Specifikacije

DOLŽINA: 240 / 37,5 cm

TEŽA: 235 g Ø: 11 mm

ŠTEVILO ELEMENTOV: 7

SISTEM ZA PRITRJEVANJE: Hitro zaklepanje

**IZDELANO NA
TAJVANU**

DIRACT VOICE



ZNAČILNOSTI

- Jasna govorna navigacija (nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, španščina, norveščina, švedščina, Češka, nizozemščina)
- Nizkotemperaturna baterija
- Nosilni sistem z reflektorjem RECCO®
- Funkcija označevanja
- Največja širina iskalnega pasu 50 m
- Skupinski pregled
- TEHNOLOGIJA PAMETNIH ANTEN™
- Preklop za spremljanje plazov v načinu iskanja in pripravljenosti
- Nadgradljiva vdelana programska oprema
- 5 let zakonske garancije od registracije

SPECIFIKACIJE

Digitalna, 3 antene **DIMENZIJE:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **TEŽA:** 210 g / Sistem za nošenje: 80 g



App Store in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1

**IZDELANO V
NEMČIJI**



PRO LIGHT

ZNAČILNOSTI

- Kaljen in eloksiran aluminij
- Združljivo z našo palico PRO ALU III
- Prečni prerez ročaja v obliki utora
- Prijazno za nahrbtnik
- Funkcija reševalnih sani
- Ostro, robustno rezilo
- Hitro zaklepanje
- T-ročaj
- Teleskopski ročaj
- Nedrseči utori za stopnice
- Certifikat: standard UIAA 156 za plazove

SPECIFIKACIJE

MERICA: 2,1 l

DOLŽINA: 72 cm (46 cm)

REZILO: 27 × 21 × 4,5 cm

TEŽA: 440 g

**IZDELANO NA
TAJVANU**





ALU 240 LIGHT



DIRACT VOICE

DIRACT VOICE LIGHT AVALANCHE RESCUE SET



PRO LIGHT



ALU 240 LIGHT



FUNKTIONER

- Aramidspänningssystem
- Kortare segment för kompakt förpackningsstorlek
- Snabbblåsningssystem
- Snabbkopplingslock
- Snabbmonteringsrem
- Justeringsskruv för optimal montering
- Djupmarkörer
- Visuellt styrsystem
- Stor sondspets

Specifikationer

LÅNGD: 240 / 37,5 cm

VIKT: 235 g Ø: 11 mm

ANTAL ELEMENT: 7

FASTENINGSYSTEM: Snabbblås

TILLVERKAD I
TAIWAN



DIRACT VOICE

FUNKTIONER

- Tydlig talnavigering (DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL)
- Lågtemperaturbatteri
- Bärsystem med RECCO® reflektor
- Flaggningssystem
- Max. sökstrimbredd 50 m
- Gruppkontroll
- SMART-ANTENN-TEKNOLOGI™
- Uppföljande lavinomkoppling i sök- och beredskapsläge
- Uppgraderbar firmware
- 5 års juridisk garanti från registrering

SPECIFIKATIONER

Digital, 3 antenner **MÅTT:** 7,9 x 12 x 2,3 cm
VIKT: 210 g / Bärsystem: 80 g



TILLVERKAD I
TYSKLAND



PRO LIGHT

FUNKTIONER

- Härdad och anodiserad aluminium
- Kompatibel med vårt PRO ALU III skaft
- Spårformad handtagstvärsnitt
- Packningsvänlig
- Räddningsslädefunktion
- Vass, robust klinga
- Snabbblåsning
- T-grepp
- Teleskophandtag
- Halkfria stegspår
- Certifiering: UIAA 156 lavinskyffelsstandard

SPECIFIKATIONER

SKOPA: 2,1 l

LÅNGD: 72 cm (46 cm)

BLAD: 27 x 21 x 4,5 cm

VIKT: 440 g

TILLVERKAD I
TAIWAN



App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1

