



ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240



FEATURES

- Aramid tensioning system
- Shorter segments for compact pack size
- Quick-lock assembly system
- Quick-release cover
- Quick-assembly strap
- Adjusting screw for optimum assembly
- Depth markers
- Visual guide system
- Large probe tip

Specs

LENGTH: 240 / 37.5 cm

WEIGHT: 235 g Ø: 11 mm

NUMBER OF ELEMENTS: 7

FASTENINGSYSTEM: Quick lock

MADE IN TAIWAN

DIRACT



FEATURES

- Low-temperature battery
- Carrying system with RECCO® reflector
- Flagging function
- Max. search strip width 50 m
- Group check
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Follow-up avalanche switchover in search & standby mode
- Upgradable firmware
- 5 years legal warranty from registration

SPECS

Digital, 3 antennas

DIMENSIONS: 7,9 × 12 × 2,3 cm

WEIGHT: 210 g / Carrying system: 80 g



App Store and The Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1

MADE IN GERMANY



BADGER

FEATURES

- High sidewalls and pronounced center ridge for maximum rigidity
- Hybrid grip
- Non-slip step grooves
- Shaft designed for rapid assembly

Specs

SCOOP: 2.5 l

WEIGHT: 625 g

LENGTH: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERIAL

HANDLE: Aluminum 6061 T6

BLADE: Aluminum 5052

MADE IN TAIWAN





ALU 240



DIRACT

DIRACT КОМПЛЕКТ ЗА СПАСЯВАНЕ ОТ ЛАВИНА



BADGER

ALU 240



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Арамидна система за опъване
- По-къси сегменти за компактен размер на опаковката
- Система за бързо заключване
- Калъф с бързо освобождаване
- Каишка за бързо сглобяване
- Регулиращ винт за оптимален монтаж
- Маркери за дълбочина
- Система за визуално насочване
- Голям връх на сондата

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЪЛЖИНА: 240 / 37,5 см

ТЕГЛО: 235 г Ø: 11 мм

БРОЙ ЕЛЕМЕНТИ: 7

СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ: Бързо заключване

ПРОИЗВЕДЕНО В
ТАЙВАН

DIRACT



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нискотемпературна батерия
- Система за носене с рефлектор RECCO®
- Функция за маркиране
- Максимална ширина на търсената лента 50 м
- Групова проверка
- ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ АНТЕНИ™
- Превключване при последваща лавина в режим на търсене и готовност
- Надграждаем фърмуер
- 5 години законова гаранция от регистрацията

СПЕЦИФИКАЦИИ

Цифров, 3 антени РАЗМЕРИ: 7,9 × 12 × 2,3 см ТЕГЛО: 210 г / Система за носене: 80 г



App Store и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc.
Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.
FCC ИДЕНТИФИКАТОР: KF50IR1

ПРОИЗВЕДЕНО В
ГЕРМАНИЯ



BADGER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Високи странични стени и ясно изразен централен ръб за максимална твърдост
- Хибриден захват
- Неплъзгащи се канали за стъпала
- Вал, проектиран за бърз монтаж

Спецификации

ЛЪЖИЧКА: 2,5 л

ТЕГЛО: 625 г

ДЪЛЖИНА: 70 (45) см

ВЛЕД: 28 × 21 × 4 см

МАТЕРИАЛ

ДРЪЖКА: Алуминий 6061 T6

ОСТРИЕ: Алуминий 5052

ПРОИЗВЕДЕНО В
ТАЙВАН





ALU 240



DIRACT

DIRACT LAVINOVÁ ZÁCHRANNÁ



BADGER

ALU 240

FUNKCE

- Aramidový napínací systém
- Kratší segmenty pro kompaktní velikost balení
- Rychloupínací montážní systém
- Rychloupínací kryt
- Rychlomontážní popruh
- Nastavovací šroub pro optimální montáž
- Značky hloubky
- Systém vizuálního průvodce
- Velký hrot sondy

Specifikace

DĚLKA: 240 / 37,5 cm

HMOTNOST: 235 g Ø: 11 mm

POČET PRVKŮ: 7

FASTENINGSYSTEM: Rychlý zámek

**VYROBENO NA
TCHAJ-WANU**



DIRACT



FUNKCE

- Nízkoteplotní baterie
- Nosný systém s reflektorem RECCO®
- Funkce označování
- Maximální šířka vyhledávacího pásu 50 m
- Kontrola skupiny
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Následné přepnutí laviny v režimu vyhledávání a pohotovosti
- Aktualizovatelný firmware
- 5 let zákonné záruky od registrace

SPECIFIKACE

Digitální, 3 antény **ROZMĚRY:** Hmotnost: 210 g / **PRENOSNÝ** Systém: 80 g



App Store a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

**VYROBENO V
NĚMECKU**



BADGER

FUNKCE

- Vysoké bočnice a výrazný středový hřeben pro maximální tuhost.
- Hybridní uchopení
- Protiskluzové nášlapné drážky
- Hřídel navržena pro rychlou montáž

Specifikace

SCOOP: 2,5 l

HMOTNOST: 625 g

DĚLKA: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERIÁL

RUKOJET: Hliník 6061 T6

ČEPEL: Hliník 5052

**VYROBENO NA
TCHAJ-WANU**





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

FUNKTIONER

- Aramid-spændingssystem
- Kortere segmenter for kompakt pakningsstørrelse
- Hurtiglås-monteringssystem
- Hurtigudløsende dæksel
- Hurtigmonteringsrem
- Justeringsskrue for optimal montering
- Dybdemarkører
- Visuelt guidesystem
- Stor probespids

Specifikationer

LÆNGDE: 240 / 37,5 cm

VÆGT: 235 g Ø: 11 mm

ANTAL ELEMENTER: 7

LUKNINGSSYSTEM: Hurtiglås

LAVET I TAIWAN



DIRACT



FUNKTIONER

- Lavtemperaturbatteri
- Bæresystem med RECCO®-refleks
- Flagfunktion
- Maks. søgestribebredde 50 m
- Gruppecheck
- SMART-ANTENNA-TEKNOLOGI™
- Opfølgende lavineskift i søge- og standbytilstand
- Opgraderbar firmware
- 5 års juridisk garanti fra registrering

SPECIFIKATIONER

Digital, 3 antenner. **MÅL:** 7,9 × 12 × 2,3 cm.

VÆGT: 210 g / Bæresystem: 80 g.



App Store og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

LAVET I TYSKLAND



BADGER

FUNKTIONER

- Høje sidevægge og udtalt midterkant for maksimal stivhed
- Hybridgreb
- Skridsikre trinriller
- Aksel designet til hurtig montering

Specifikationer

SKOP: 2,5 l

VÆGT: 625 g

LÆNGDE: 70 (45) cm

KNIVE: 28 × 21 × 4 cm


MATERIALE

HÅNDTAG: Aluminium 6061 T6

BLAD: Aluminium 5052

LAVET I TAIWAN





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

FUNKTIONEN

- Aramid-Spannsystem
- Kürzere Segmente für kompakte Packungsgröße
- Schnellverriegelungs-Montagesystem
- Schnellverschluss-Abdeckung
- Schnellmontage-Gurt
- Einstellschraube für optimale Montage
- Tiefenmarkierungen
- Visuelles Leitsystem
- Große Sondenspitze

Spezifikationen

LÄNGE: 240 / 37,5 cm

GEWICHT: 235 g Ø 11 mm

ANZAHL DER ELEMENTE: 7

FASTENINGSYSTEM: Schnellverschluss

**HERGESTELLT IN
TAIWAN**



DIRACT



FUNKTIONEN

- Niedertemperatur-Batterie
- Tragesystem mit RECCO® Reflektor
- Kennzeichnungsfunktion
- Max. Suchstreifenbreite 50 m
- Gruppenprüfung
- INTELLIGENTE-ANTENNEN-TECHNOLOGIE™
- Folgelawinen-Umschaltung im Such- und Bereitschaftsmodus
- Aktualisierbare Firmware
- 5 Jahre gesetzliche Garantie ab Registrierung

SPEZIFIKATIONEN

Digital, 3 Antennen **ABMESSUNGEN:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **GEWICHT:** 210 g / Tragesystem: 80 g



App Store und das Apple-Logo sind Markenzeichen der Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Markenzeichen von Google LLC. FCC ID: KF5DIR1

**HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND**



BADGER

FUNKTIONEN

- Hohe Seitenwände und ausgeprägter Mittelgrat für maximale Steifigkeit
- Hybridgriff
- Rutschfeste Stufenrillen
- Welle für schnelle Montage konstruiert

Spezifikationen

SCHÖPFKELLE: 2,5 l

GEWICHT: 625 g

LÄNGE: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERIAL

GRIFF: Aluminium 6061 T6

KLINGE: Aluminium 5052

**HERGESTELLT IN
TAIWAN**





ALU 240



DIRACT AVALANCHE RESCUE



ALU 240

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύστημα τάνυσης αραμιδιού
 - Μικρότερα τμήματα για συμπαγές μέγεθος συσκευασίας
 - Σύστημα συναρμολόγησης γρήγορου κλειδώματος
 - Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης
 - Ιμάντας γρήγορης συναρμολόγησης
 - Βίδα ρύθμισης για βέλτιστη συναρμολόγηση
 - Δείκτες βάθους
 - Σύστημα οπτικής καθοδήγησης
 - Μεγάλη άκρη ανιχνευτή
- Προδιαγραφές
ΜΗΚΟΣ: 240 / 37,5 εκ
ΒΑΡΟΣ: 235 g Ø: 11 mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 7
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ:
Γρήγορο κλείδωμα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

DIRACT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπαταρία χαμηλής θερμοκρασίας
- Σύστημα μεταφοράς με ανακλαστήρα RECCO®
- Λειτουργία σήμανσης
- Μέγ. πλάτος λωρίδας αναζήτησης 50 μ
- Έλεγχος ομάδας
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΥΓΙΝΗΣ-ΚΕΡΑΙΑΣ TM
- Επακόλουθη εναλλαγή χιονοστιβάδας σε λειτουργία αναζήτησης και αναμονής
- Αναβαθμίσσιμο υλικολογισμικό
- 5 χρόνια νομική εγγύηση από την εγγραφή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ψηφιακό, 3 κεραίες ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
7,9 × 12 × 2,3 cm ΒΑΡΟΣ: 210 g /
Σύστημα μεταφοράς: 80 g



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ



BADGER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλά πλευρικά τοιχώματα και έντονη κεντρική ακμή για μέγιστη ακαμψία
 - Υβριδική λαβή
 - Αντιολισθητικές αυλακώσεις βαθμίδων
 - Άξονας σχεδιασμένος για ταχεία συναρμολόγηση
- Προδιαγραφές
ΣΚΟΥΠ: 2,5 λ
ΒΑΡΟΣ: 625 g
ΜΗΚΟΣ: 70 (45) εκ
BLADE: 28 × 21 × 4 εκ

ΥΛΙΚΟ

ΛΑΒΗ: Αλουμίνιο 6061 T6
ΛΕΠΙΔΑ: Αλουμίνιο 5052

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ



Το App Store και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1



ALU 240



DIRACT EQUIPO DE RESCATE EN AVALANCHAS

DIRACT



ALU 240

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de tensado de aramida
- Segmentos más cortos para un tamaño de paquete compacto
- Sistema de montaje de bloqueo rápido
- Cubierta de liberación rápida
- Correa de montaje rápido
- Tornillo de ajuste para ensamblaje óptimo
- Marcadores de profundidad
- Sistema de guía visual
- Punta de sonda grande

Especificaciones

LONGITUD: 240 / 37,5 cm

PESO: 235 g Ø: 11 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS: 7

SISTEMA DE SUJECIÓN: Cierre rápido

**HECHO EN
TAIWÁN**



DIRACT



CARACTERÍSTICAS

- Batería de baja temperatura
- Sistema de transporte con reflector RECCO®
- Función de marcado
- Ancho máximo de franja de búsqueda 50 m
- Verificación grupal
- TECNOLOGÍA DE ANTENA INTELIGENTE™
- Conmutación de avalancha de seguimiento en modo de búsqueda y espera
- Firmware actualizable
- 5 años de garantía legal desde el registro

ESPECIFICACIONES

Digital, 3 antenas **DIMENSIONES:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **PESO:** 210 g / Sistema de transporte: 80 g



App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. ID DE FCC: KF5DIR1

HECHO EN ALEMANIA



BADGER

CARACTERÍSTICAS

- Paredes laterales altas y cresta central pronunciada para máxima rigidez
- Agarre híbrido
- Ranuras antideslizantes para escalones
- Eje diseñado para montaje rápido

Especificaciones

PORCIÓN: 2,5 l

PESO: 625 g

LONGITUD: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERIAL

MANGO: Aluminio 6061 T6

HOJA: Aluminio 5052

**HECHO EN
TAIWÁN**





ALU 240



DIRACT

DIRACT LAVIINIPÄÄSTMISE



BADGER

ALU 240



OMADUSED

- Aramiidist pingutussüsteem
- Lühemad segmentid kompakitse pakendi suuruse tagamiseks
- Kiirlukustussüsteem
- Kiirkinnitusega kate
- Kiirelt kokkupandav rihm
- Reguleerimiskruvi optimaalse kokkupaneku jaoks
- Sügavusmärgid
- Visuaalne juhtimissüsteem
- Suur sondiots

Spetsifikatsioonid

PIKKUS: 240 / 37,5 cm

KAAL: 235 g Ø: 11 mm

ELEMENTIDE ARV: 7

KINNITUSSÜSTEEM: Kiirlukk

VALMISTATUD
TAIWANIS

DIRACT



OMADUSED

- Madala temperatuuriga aku
- Kandesüsteem RECCO® helkuriga
- Liputamise funktsioon
- Maksimaalne otsinguriba laius 50 m
- Grupi kontroll
- NUPUKAS ANTENNI TEHNOLOOGIA™
- Järellaviini ümberlülitus otsingu- ja ooterežiimis
- Uuendatav püsivara
- 5-aastane seaduslik garantii alates registreerimisest

SPETSIFIKATSIOONID

Digitaalne, 3 antenni **MÖÖTMED:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **KAAL:** 210 g / Kandesüsteem: 80 g



VALMISTATUD
SAKSAMAAL



BADGER

OMADUSED

- Kõrged külgeinad ja väljendunud keskharj maksimaalse jäikuse tagamiseks
- hübriidkäepide
- Libisemisvastased astmesooned
- Kiireks kokkupanekuks konstrueeritud võll

Spetsifikatsioonid

KULIK: 2,5 l

KAAL: 625 g

PIKKUS: 70 (45) cm

TERA MÖÖTMED: 28 × 21 × 4 cm

MATERJAL

KÄEPIDE: alumiinium 6061 T6

TERA: alumiinium 5052

VALMISTATUD
TAIWANIS



App Store ja Apple'i logo on Apple Inc. kaubamärgid.
Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid.
FCC ID: KF5DIR1



ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE SET



BADGER

ALU 240

OMINAISUUDET

- Aramidikiristysjärjestelmä
- Lyhyemmät segmentit kompaktia pakkokokoa varten
- Pikalukitusjärjestelmä
- Pikakiinnityskansi
- Pikakiinnitysremmi
- Säättöruuvi optimaalista kokoonpanoa varten
- Syvyysmerkinnät
- Visuaalinen opastusjärjestelmä
- Suuri anturin kärki

Tekniset tiedot

PITUUS: 240 / 37,5 cm

PAINO: 235 g Ø: 11 mm

ELEMENTTIENTEN LUKUMÄÄRÄ: 7

KIINNITYSJÄRJESTELMÄ: Pikalukko

**VALMISTETTU
TAIWANISSA**



DIRACT



OMINAISUUDET

- Matalan lämpötilan akku
- Kantojärjestelmä RECCO®-heijastimella
- Liputtamistoiminto
- Suurin hakukaistan leveys 50 m
- Ryhmätarkistus
- ÄLYKÄS-ANTENNI-TEKNOLOGIA™
- Jatko-lumivyöryjen vaihtaminen haku- ja valmiustilassa
- Päivitettävä laiteohjelmisto
- 5 vuoden lakisääteinen takuu rekisteröinnistä

TEKNISET TIEDOT

Digitaalinen, 3 antennia **MITAT:** 7,9 x 12 x 2,3 cm **PAINO:** 210 g / Kantojärjestelmä: 80 g



**VALMISTETTU
SAKSASSA**



BADGER

OMINAISUUDET

- Korkeat sivuseinät ja korostunut keskiharja maksimaalisen jäykkyyden saavuttamiseksi
- Sekaote
- Liukumattomat askelmaaurat
- Akseli suunniteltu nopeaa kokoonpanoa varten

Tekniset tiedot

KAUHALLINEN: 2,5 l

PAINO: 625 g

PITUUS: 70 (45) cm

BLADE: 28 x 21 x 4 cm

MATERIAALI

KAHVA: Alumiini 6061 T6

TERÄ: Alumiini 5052

**VALMISTETTU
TAIWANISSA**



App Store ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
FCC ID: KF5DIR1



ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240



FONCTIONNALITÉS

- Système de tension en aramide
 - Segments plus courts pour un encombrement compact
 - Système d'assemblage à verrouillage rapide
 - Couvercle à dégagement rapide
 - Sangle à montage rapide
 - Vis de réglage pour un montage optimal
 - Marqueurs de profondeur
 - Système de guidage visuel
 - Grande pointe de sonde
- Spécifications
LONGUEUR : 240 / 37,5 cm
POIDS : 235 g Ø : 11 mm
NOMBRE D'ÉLÉMENTS : 7
FIXINGSYSTEM : Verrouillage

FABRIQUÉ À
TAIWAN

DIRACT



FONCTIONNALITÉS

- Batterie basse température
- Système de portage avec réflecteur RECCO®
- Fonction de marquage
- Largeur max. de la bande de recherche 50 m
- Vérification de groupe
- TECHNOLOGIE D'ANTENNE INTELLIGENTE™
- Suivi du basculement d'avalanche en mode recherche et veille
- Firmware évolutif
- 5 ans de garantie juridique à compter de l'enregistrement

SPÉCIFICATIONS

Numérique, 3 antennes **DIMENSIONS** : 7,9 × 12 × 2,3 cm **POIDS** : 210 g / Système de portage : 80 g



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE



BADGER

FONCTIONNALITÉS

- Flancs hauts et arête centrale prononcée pour une rigidité maximale
- Poignée hybride
- Rainures de marche antidérapantes
- Arbre conçu pour un assemblage rapide

Spécifications
MESURE : 2,5 l
POIDS : 625 g
LONGUEUR : 70 (45) cm
LAME : 28 × 21 × 4 cm

MATÉRIEL

POIGNÉE : Aluminium 6061 T6
PALE : Aluminium 5052

FABRIQUÉ À
TAIWAN



L'App Store et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.
 Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.
 IDENTIFIANT FCC : KFS5DIR1



ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

GNÉITHE

- Córas teannála aramáide
- Codanna níos giorra le haghaidh méid pacáiste dlúth
- Córas cóimeála tapa-ghlasála
- Clúdach scaoilte tapa
- Strap tapa le chéile
- Scríú coigeartaithe le haghaidh tionól is fearr
- Marcóirí doimhneachta
- Córas treorach amhairc
- Biorán mór an tsondaigh

Sonraíochtaí

FAD: 240 / 37.5 cm

MEÁCHAN: 235 g Ø: 11 mm

LÍON NA NGNÉITHE: 7

CÓRASCEANGAIL: Glas tapa

DÉANTA I TAIWAN



DIRACT



GNÉITHE

- Ceallraí íseal-teochta
- Córas iompair le frithchaiteoir RECCO®
- Feidhm brataíniú
- Leithead uasta stiall chuardaigh 50 m
- Seiceáil grúpa
- TEICNEOLAÍOCHT-AINTINNE-CHLISTE™
- Leanúint suas le haistriú sciortha talún i mód cuardaigh & fuireachais
- Firmware in-uasghrádaithe
- 5 bliana bharántas dlíthiúil ó chlárú

SONRAÍOCHTAÍ

Digiteach, 3 aintéin

TOISI: 7,9 × 12 × 2,3 cm

MEÁCHAN: 210 g / Córas iompar: 80 g



Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. iad App Store agus lógó Apple.
Is trádmharcanna de chuid Google LLC iad Google Play agus lógó Google Play.
AITHEANTAS FCC: KF5DJR1

DÉANTA SA GHEARMÁIN



BADGER

GNÉITHE

- Ballaí taobh ard agus droim lárnach suntasach le haghaidh uasmhéid righneas.
- Greim hibrídeach
- Grooves céime neamh-duillín
- Seafta deartha le haghaidh tionól tapa

Sonraíochtaí

SCOOP: 2.5 l

MEÁCHAN: 625 g

FAD: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

ÁBHAR

LÁIMHSEÁIL: Alúmanam 6061 T6

LÁMH: Alúmanam 5052

DÉANTA I TAIWAN





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

ZNAČAJKE

- Aramidni sustav zatezanja
- Kraći segmenti za kompaktnu veličinu pakiranja
- Sustav za brzo zaključavanje
- Poklopac s brzim otpuštanjem
- Remen za brzo sastavljanje
- Vijak za podešavanje za optimalnu montažu
- Oznake dubine
- Vizualni sustav vođenja
- Veliki vrh sonde

Specifikacije

DULJINA: 240 / 37,5 cm

TEŽINA: 235 g Ø: 11 mm

BROJ ELEMENATA: 7

SUSTAVZAPRIČVRŠČIVANJE: Brzo zaključavanje

**PROIZVEDENO U
TAJVANU**



DIRACT



ZNAČAJKE

- Baterija niske temperature
- Sustav nošenja s RECCO® reflektorom
- Funkcija označavanja
- Maks. širina trake pretraživanja 50 m
- Provjera grupe
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Naknadno prebacivanje lavine u načinu pretraživanja i pripravnosti
- Nadograđivi firmware
- 5 godina zakonskog jamstva od registracije

SPECIFIKACIJE

Digitalno, 3 antene

DIMENZIJE: 7,9 × 12 × 2,3 cm

TEŽINA: 210 g / Sustav nošenja: 80 g



**PROIZVEDENO U
NJEMAČKOJ**



BADGER

ZNAČAJKE

- Visoki bočni zidovi i izraženi središnji greben za maksimalnu krutost
- Hibridni hvat
- Protuklizne uture za stepenice
- Osovina dizajnirana za brzu montažu

Specifikacije

SCOOP: 2,5 l

TEŽINA: 625 g

DULJINA: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERIJAL

RUČKA: Aluminij 6061 T6

OŠTRICA: Aluminij 5052

**PROIZVEDENO U
TAJVANU**



App Store i Apple logo su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
Google Play i logotip Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1



ALU 240



DIRACT AVALANCHE RESCUE



ALU 240



JELLEMZŐK

- Aramid feszítő rendszer
- Rövidebb szegmensek a kompakt csomagméret érdekében
- Gyorszáras szerelőrendszer
- Gyorskioldó fedél
- Gyorsszerelő heveder
- Beállítócsavar az optimális összeszereléshez
- Mélységjelzők
- Vizuális útmutató rendszer
- Nagyméretű szondahegy

Műszaki adatok

HOSSZ: 240 / 37,5 cm

TÖMEG: 235 g Ø: 11 mm

ELEMEK SZÁMA: 7

RÖGZÍTŐ RENDSZER: Gyorszár

MADE IN TAIWAN

DIRACT



JELLEMZŐK

- Alacsony hőmérsékletű akkumulátor
- Hordozórendszer RECCO® reflektorral
- Jelölő funkció
- Max. keresési sáv szélessége 50 m
- Csoportos ellenőrzés
- SMART-ANTENNA-TECHNOLÓGIA™
- Lavinát követő átkapcsolás keresési és készenléti üzemmódban
- Frissíthető firmware
- 5 év törvényes garancia a nyilvántartásba vételtől számítva

MŰSZAKI ADATOK

Digitális, 3 antenna **MÉRETEK:** Súly: 210 g / Hordozórendszer: 80 g



Az App Store és az Apple logó az Apple Inc. védjegye.
A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.
FCC ID: KF5DIR1

MADE IN GERMANY



BADGER

JELLEMZŐK

- Magas oldalfalak és hangsúlyos középső gerinc a maximális merevség érdekében
- Hibrid markolat
- Csúszásmentes lépcsőhornyok
- Gyors összeszerelésre tervezett tengely

Műszaki adatok

SCOOP: 2,5 l

SÚLY: 625 g

HOSSZ: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

ANYAG

FOGANTYÚ: 6061 T6 alumínium

PENGE: Alumínium 5052

MADE IN TAIWAN





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

SAVYBĖS

- Aramidinė įtempimo sistema
- Trumpesni segmentai kompaktiškam pakuotės dydžiui
- Greito užrakto surinkimo sistema
- Greito atleidimo dangtis
- Greito surinkimo diržas
- Regulavimo varžtas optimaliam surinkimui
- Gylis žymekliai
- Vaizdinė orientavimo sistema
- Didelis zondo antgalis

Specifikacijos

ILGIS: 240 / 37.5 cm

SVORIS: 235 g

Ø: 11 mm

ELEMENTŲ SKAIČIUS: 7

TVIRTINIMO SISTEMA: Greitas užraktas

**PAGAMINTA
TAIVANE**



DIRACT



SAVYBĖS

- Žemos temperatūros baterija
- Nešiojimo sistema su RECCO® reflektoriaumi
- Žymėjimo funkcija
- Maks. paieškos juostos plotis 50 m
- Grupės patikra
- IŠMANIOSIOS ANTENOS TECHNOLOGIJA™
- Sekantis lavinos perjungimas paieškos ir budėjimo režimu
- Atnaujinama programinė įranga
- 5 metų įstatyminė garantija nuo registracijos

SPECIFIKACIJOS

Skaitmeninis, 3 antenos

MATMENYS: 7,9 × 12 × 2,3 cm

SVORIS: 210 g / Nešiojimo sistema: 80 g



App Store ir Apple logotipas yra Apple Inc. prekių ženklai.
„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.
FCC ID: KFS01R1

PAGAMINTA VOKIETIJOJE



BADGER

SAVYBĖS

- Aukštos šoninės sienelės ir ryškus centrinis kraigas maksimaliam standumui
- Hibridinis suėmimas
- Neslystantys pakopos grioveliai
- Velenas, sukurtas greitam surinkimui

Specifikacijos

KAUŠAS: 2,5 l

SVORIS: 625 g

ILGIS: 70 (45) cm

AŠMENYS: 28 × 21 × 4 cm

MEDŽIAGA

RANKENA: Aliuminis 6061 T6

AŠMENYS: Aliuminis 5052

**PAGAMINTA
TAIVANE**





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240



FUNKCIJAS

- Aramīda spriegošanas sistēma
- Īsāki segmenti kompaktam iepakojuma izmēram
- Ātrās fiksācijas montāžas sistēma
- Ātri noņemams vāks
- Ātri saliekama siksna
- Regulēšanas skrūve optimālai montāžai
- Dziļuma marķieri
- Vizuālās vadīšanas sistēma
- Liels zondes gals

Specifikācijas

GARUMS: 240/37,5 cm

SVARS: 235 g Ø: 11 mm

ELEMENTU SKAITS: 7

STIPRĪBAS SISTĒMA: Ātrā fiksācija

**RAŽOTS
TAIVĀNĀ**

DIRACT



FUNKCIJAS

- Zemas temperatūras akumulators
- Pārnēsāšanas sistēma ar RECCO® atstarotāju
- Atzīmēšanas funkcija
- Maks. meklēšanas joslas platums 50 m
- Grupas pārbaude
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Pēcpārlēgšanās starp lavīnu meklēšanas un gaidīšanas režīmā
- Jaunināma programmaparatūra
- 5 gadu juridiskā garantija no reģistrācijas brīža

SPECIFIKĀCIJAS

Digitāls, 3 antenas **IZMĒRI:** 7,9 × 12 × 2,3 cm

SVARS: 210 g / Pārnēsāšanas sistēma: 80 g



App Store un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes.
Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.
FCC ID: KF5DIR1

RAŽOTS VĀCIJĀ



BADGER

FUNKCIJAS

- Augstas sānu sienas un izteikta centrālā izvīzījuma mala maksimālai stingrībai
- Hibrida satvēriens
- Neslidošas pakāpienu rievās
- Vārpsta paredzēta ātrai montāžai

Specifikācijas

TILPUMS: 2,5 l

SVARS: 625 g

GARUMS: 70 (45) cm

IZMĒRS: 28 × 21 × 4 cm

MATERIĀLS

ROKTURIS: alumīnijs 6061 T6

ASMENS: Alumīnijs 5052

**RAŽOTS
TAIVĀNĀ**





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

KARATTERISTIČI

- Sistema ta' tensjoni tal-aramid
- Segmenti iqsar għal daqs tal-pakkett kompatt
- Sistema ta' assemblaġġ b'qfil rapidu
- Qoxra li tinheles malajr
- Ċinga ta' assemblaġġ rapidu
- Viti ta' aġġustament għall-assemblaġġ ottimali
- Markaturi tal-fond
- Sistema ta' gwida viżwali
- Ponta tal-probda kbira

Speċifikazzjonijiet
TUL: 240 / 37.5 cm
PIŻ: 235 g Ø: 11 mm
NUMRU TA' ELEMENTI: 7
SISTEMATARBIT: Qfil rapidu

MAGHMUL
F' TAJWAN



DIRACT



KARATTERISTIČI

- Batterija b'temperatura baxxa
- Sistema ta' ġarr b'refleksor RECCO®
- Funzjoni tal-Flagging
- Wisa' massimu tal-istrixxa tat-tfittxija 50 m
- Verifika tal-grupp
- TEKNOLOĠIJA-ANTENNA-INTELLIĠENTI T^M
- Segwitu tal-bidla tal-lavina f'modalità ta' tfittxija u standby
- Firmware li jista' jiġi aġġornat
- 5 snin garanzija legali mill-irreġistrazzjoni

SPECIFIKAZZJONIJIET

Diġitali, 3 antenni
DIMENSJONIJIET: 7,9 × 12 × 2,3 cm
PIŻ: 210g / Sistema ta' ġarr: 80g



App Store u l-logo ta' Apple huma trademarks ta' Apple Inc.
Google Play u l-logo ta' Google Play huma trademarks ta' Google LLC.
ID TAL-FCC: KFS01R1

MAGHMUL FIL-ĠERMANJA



BADGER

KARATTERISTIČI

- Hitan tal-ġenb għoljin u ċinturin ċentrali prominenti għal massimu ta' riġidità.
- Qabda ibrida
- Grooves tal-passi kontra ż-żlieq
- Xafta ddisinjata għal assemblaġġ rapidu

Speċifikazzjonijiet
SCOOP: 2.5 l
PIŻ: 625 g
TUL: 70 (45) cm
BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERJAL

MANKU: Aluminju 6061 T6
XFAR: Aluminju 5052

MAGHMUL
F' TAJWAN





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

FUNCTIES

- Aramide spansysteem
- Kortere segmenten voor een compacte verpakking
- Snelvergrendelingssysteem
- Snelontgrendelingsdeksel
- Snelmontageband
- Stelschroef voor optimale montage
- Dieptemarkeringen
- Visueel geleidingssysteem
- Grote sondepunt

Specificaties

LENGTE: 240 / 37,5 cm

GEWICHT: 235 g Ø 11 mm

AANTAL ELEMENTEN: 7

BEVESTIGINGSSYSTEEM: Snelsluiting

**GEMAAKT IN
TAIWAN**



DIRECT



FUNCTIES

- Lagetemperatuurbatterij
- Draagsysteem met RECCO®-reflector
- Markeringsfunctie
- Maximale zoekstrookbreedte 50 m
- Groepscontrole
- SMART-ANTENNE-TECHNOLOGIE™
- Vervolg lawine-omschakeling in zoek- en standby-modus
- Upgradebare firmware
- 5 jaar wettelijke garantie vanaf registratie

SPECIFICATIES

Digitaal, 3 antennes **AFMETINGEN:**
7,9 × 12 × 2,3 cm **GEWICHT:** 210 g /
Draagsysteem: 80 g



**GEMAAKT IN
DUITSLAND**



BADGER

FUNCTIES

- Hoge zijwanden en uitgesproken middenrand voor maximale stijfheid
- Hybride grip
- Antislip trapgroeven
- Schacht ontworpen voor snelle montage

Specificaties

SCHEP: 2,5 l

GEWICHT: 625 g

LENGTE: 70 (45) cm

BLAD: 28 × 21 × 4 cm

MATERIAAL

HANDVAT: Aluminium 6061 T6

BLAD: Aluminium 5052

**GEMAAKT IN
TAIWAN**



App Store en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
FCC-ID: KF5DIR1



ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240



FUNKSJONER

- Aramid-stramningssystem
- Kortere segmenter for kompakt pakningsstørrelse
- Hurtiglåsmonteringsystem
- Hurtigutløsende deksel
- Hurtigmonteringsstropp
- Justeringsskrue for optimal montering
- Dybdemarkører
- Visuelt guidesystem
- Stor probespliss

Spesifikasjoner

LENGDE: 240 / 37,5 cm

VEKT: 235 g Ø: 11 mm

ANTALL ELEMENTER: 7

FESTINGSSYSTEM: Hurtiglås

LAGET I TAIWAN

DIREKTE



FUNKSJONER

- Lavtemperaturbatteri
- Bæresystem med RECCO®-refleks
- Flaggingfunksjon
- Maks. søkestripebredde 50 m
- Gruppesjekk
- SMART-ANTENNE-TEKNOLOGI™
- Oppfølging av skredbytte i søke- og standbymodus
- Oppgraderbar fastvare
- 5 års juridisk garanti fra registrering

SPESIFIKASJONER

Digital, 3 antenner **MÅL:** 7,9 × 12 × 2,3 cm

VEKT: 210 g / Bæresystem: 80 g



App Store og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc.
Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.
FCC-ID: KF5DIR1

LAGET I TYSKLAND



BADGER

FUNKSJONER

- Høye sidevegger og markert midtrygg for maksimal stivhet
- Hybridgrep
- Sklisikre trinnriller
- Aksel designet for rask montering

Spesifikasjoner

SKJE: 2,5 l

VEKT: 625 g

LENGDE: 70 (45) cm

BLAD: 28 × 21 × 4 cm

MATERIALE

HÅNDTAK: Aluminium 6061 T6

BLAD: Aluminium 5052

LAGET I TAIWAN





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

CECHY

- Aramidowy system napinania
- Krótsze segmenty dla kompaktowego rozmiaru opakowania
- System szybkiego montażu
- Szybko zwalniana pokrywa
- Pasek szybkiego montażu
- Śruba regulacyjna dla optymalnego montażu
- Znaczniki głębokości
- System wizualnego przewodnika
- Duża końcówka sondy

Specyfikacja

DŁUGOŚĆ: 240 / 37,5 cm

WAGA: 235 g Ø: 11 mm

LICZBA ELEMENTÓW: 7

SYSTEM MOCOWANIA: Szybki zamek

**WYPRODUKOWANO NA
TAJWANIE**



DIRACT



CECHY

- Akumulator niskotemperaturowy
- System nośny z reflektorem RECCO®
- Funkcja flagowania
- Maks. szerokość pasa wyszukiwania 50 m
- Kontrola grupowa
- SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY™
- Dalsze przełączanie lawinowe w trybie wyszukiwania i gotowości
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego
- 5 lat gwarancji prawnej od daty rejestracji

SPECYFIKACJA

Cyfrowa, 3 anteny **WYMIARY:** 7,9 × 12 × 2,3 cm

WAGA: 210 g / System nośny: 80 g



App Store i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1

**WYPRODUKOWANO
W NIEMCZECH**



BADGER

CECHY

- Wysokie ściany boczne i wyraźny grzbiet środkowy dla maksymalnej sztywności
- Uchwyt hybrydowy
- Antypoślizgowe rowki na stopniach
- Wał zaprojektowany do szybkiego montażu

Specyfikacja

POJEMNOŚĆ: 2,5 l

WAGA: 625 g

DŁUGOŚĆ: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERIAL

UCHWYT: Aluminium 6061 T6

OSTRZE: aluminium 5052

**WYPRODUKOWANO NA
TAJWANIE**





ALU 240



DIRACT AVALANCHE RESCUE



DIRACT

BADGER

ALU 240

FUNCIONALIDADES

- Sistema de tensionamento de aramida
- Segmentos mais curtos para um tamanho de embalagem compacto
- Sistema de montagem de bloqueio rápido
- Tampa de libertação rápida
- Correia de montagem rápida
- Parafuso de ajuste para montagem ideal
- Marcadores de profundidade
- Sistema de guia visual
- Ponta de sonda grande

Especificações

COMPRIMENTO: 240 / 37,5 cm

PESO: 235 g Ø: 11 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS: 7

FASTENINGSYSTEM: Fecho rápido

**FEITO EM TAI-
WAN**



DIRACT



FUNCIONALIDADES

- Bateria de baixa temperatura
- Sistema de transporte com refletor RECCO®
- Função de sinalização
- Largura máxima da faixa de pesquisa 50 m
- Verificação de grupo
- TECNOLOGIA-DE-ANTENAS-INTELIGENTES™
- Mudança de avalanche de seguimento em modo de busca e espera
- Firmware atualizável
- 5 anos de garantia legal a partir do registo

ESPECIFICAÇÕES

Digital, 3 antenas

DIMENSÕES: 7,9 x 12 x 2,3 cm

PESO: 210 g / Sistema de transporte: 80 g



App Store e o logótipo da Apple são marcas registadas da Apple Inc.
Google Play e o logótipo do Google Play são marcas registadas da Google LLC
ID FCC: KF5DIR1

**FABRICADO NA
ALEMANHA**



BADGER

FUNCIONALIDADES

- Paredes laterais altas e crista central pronunciada para máxima rigidez
- Pega híbrida
- Ranhuras antiderrapantes nos degraus
- Eixo projetado para montagem rápida

Especificações

SCOOP: 2,5 l

PESO: 625 g

COMPRIMENTO: 70 (45) cm

LÂMINA: 28 x 21 x 4 cm

MATERIAL

CABO: Alumínio 6061 T6

LÂMINA: Alumínio 5052

**FEITO EM TAI-
WAN**





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

CARACTERISTICI

- Sistem de tensionare cu aramidă
- Segmente mai scurte pentru o dimensiune compactă a pachetului
- Sistem de asamblare cu blocare rapidă
- Capac cu eliberare rapidă
- Cureauă de asamblare rapidă
- Șurub de reglare pentru asamblare optimă
- Indicator de adâncime
- Sistem de ghidare vizuală
- Vârf mare al sondei

Specificații

LUNGIME: 240 / 37,5 cm

GREUTATE: 235 g Ø 11 mm

NUMĂR DE ELEMENTE: 7

SISTEM DE PRINDERE: Blocare rapidă

**FABRICAT ÎN
TAIWAN**



DIRACT



CARACTERISTICI

- Baterie cu temperatură scăzută
- Sistem de transport cu reflector RECCO®
- Funcția de semnalizare
- Lățimea maximă a benzii de căutare 50 m
- Verificare de grup
- TEHNOLOGIE-ANTENĂ INTELIGENTĂ™
- Urmărirea comutării avalanșei în modul de căutare și de așteptare
- Firmware actualizabil
- Garanție legală de 5 ani de la înmatriculare

SPECIFICAȚII

Digital, 3 antene **DIMENSIUNI:** 7,9 x 12 x 2,3 cm

GREUTATE: 210 g / Sistem de transport: 80 g



App Store și logo-ul Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1

FABRICAT ÎN GERMANIA



BADGER

CARACTERISTICI

- Pereți laterali înalți și creastă centrală pronunțată pentru rigiditate maximă
- Prindere hibridă
- Caneluri antiderapante pentru trepte
- Arbore proiectat pentru asamblare rapidă

Specificații

SCOOP: 2,5 l

GREUTATE: 625 g

LUNGIME: 70 (45) cm

BLADE: 28 x 21 x 4 cm

MATERIAL

MÂNER: Aluminiu 6061 T6

LAMA: Aluminiu 5052

**FABRICAT ÎN
TAIWAN**





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

FUNKCIE

- Aramidový napínací systém
- Kratšie segmenty pre kompaktné balenie
- Systém rýchlej montáže
- Rýchlopínací kryt
- Rýchlomontážny popruh
- Nastavovacia skrutka pre optimálnu montáž
- Značky hĺbky
- Systém vizuálneho sprievodcu
- Veľký hrot sondy

Špecifikácie

DLŽKA: 240 / 37,5 cm

HMOTNOSŤ: 235 g Ø: 11 mm

POČET PRVKOV: 7

SYSTÉM ZAPÍNANIA: Rýchlopínací systém

**VYROBENÉ NA
TAIWANE**



DIRACT



FUNKCIE

- Nízкотeplotná batéria
- Nosný systém s reflektorom RECCO®
- Funkcia označovania
- Maximálna šírka vyhľadávacieho pásu 50 m
- Skupinová kontrola
- TECHNOLOGIA INTELIGENTNEJ ANTÉNY™
- Prepínanie následnej lavíny v režime vyhľadávania a pohotovostnom režime
- Aktualizovateľný firmvér
- 5-ročná zákonná záruka od registrácie

ŠPECIFIKÁCIE

Digitálny, 3 antény **ROZMERY:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **HMOTNOSŤ:** 210 g / Nosný systém: 80 g



App Store a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
FCC ID: KF5DIR1

**VYROBENÉ V
NEMECKU**



BADGER

FUNKCIE

- Vysoké bočnice a výrazný stredový hrebeň pre maximálnu tuhosť
- Hybridný grip
- Protišmykové drážky na schodíkoch
- Hriadeľ navrhnutý pre rýchlu montáž

Špecifikácie

ODMERKA: 2,5 l

HMOTNOSŤ: 625 g

DLŽKA: 70 (45) cm

ČEPEL: 28 × 21 × 4 cm

MATERIÁL

RUKOVAŤ: Hliník 6061 T6

ČEPEL: Hliník 5052

**VYROBENÉ NA
TAIWANE**





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240

ZNAČILNOSTI

- Aramidni sistem napenjanja
- Krajši segmenti za kompaktnjšo velikost pakiranja
- Sistem za hitro montažo
- Pokrov za hitro sprostitvev
- Trak za hitro montažo
- Nastavitveni vijak za optimalno montažo
- Oznake globine
- Vizualni vodniški sistem
- Velika konica sonde

Specifikacije

DOLŽINA: 240 / 37,5 cm

TEŽA: 235 g Ø: 11 mm

ŠTEVILO ELEMENTOV: 7

SISTEM ZA PRITRJEVANJE: Hitro zaklepanje

**IZDELANO NA
TAJVANU**



DIRACT



ZNAČILNOSTI

- Nizkotemperaturna baterija
- Nosilni sistem z reflektorjem RECCO®
- Funkcija označevanja
- Največja širina iskalnega pasu 50 m
- Skupinski pregled
- TEHNOLOGIJA PAMETNIH ANTEN™
- Preklop za spremljanje plazov v načinu iskanja in pripravljenosti
- Nadgradljiva vdelana programska oprema
- 5 let zakonske garancije od registracije

SPECIFIKACIJE

Digitalna, 3 antene **DIMENZIJE:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **TEŽA:** 210 g / Sistem za nošenje: 80 g



App Store in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC
FCC ID: KF5DIR1

**IZDELANO V
NEMČIJI**



BADGER

ZNAČILNOSTI

- Visoke bočnice in izrazit sredinski greben za maksimalno togost
- Hibridni oprijem
- Nedrseči utori za stopnice
- Gred zasnovana za hitro montažo

Specifikacije

MERLICA: 2,5 l

TEŽA: 625 g

DOLŽINA: 70 (45) cm

REZILO: 28 × 21 × 4 cm

MATERIAL

ROČAJ: Aluminij 6061 T6

REZILO: Aluminij 5052

**IZDELANO NA
TAJVANU**





ALU 240



DIRACT

DIRACT AVALANCHE RESCUE



BADGER

ALU 240



FUNKTIONER

- Aramidspänningssystem
- Kortare segment för kompakt förpackningsstorlek
- Snabbblåsningssystem
- Snabbkopplingslock
- Snabbmonteringsrem
- Justeringsskruv för optimal montering
- Djupmarkörer
- Visuellt styrsystem
- Stor sondspets

Specifikationer
LÅNGD: 240 / 37,5 cm
VIKT: 235 g Ø: 11 mm
ANTAL ELEMENT: 7

FASTENINGSYSTEM: Snabbblås

TILLVERKAD I
TAIWAN

DIRACT



FUNKTIONER

- Lågtemperaturbatteri
- Bärsystem med RECCO® reflektor
- Flagningsfunktion
- Max. sökstrimbredd 50 m
- Gruppkontroll
- SMART-ANTENN-TEKNOLOGI™
- Uppföljande lavinomkoppling i sök- och beredskapsläge
- Uppgraderbar firmware
- 5 års juridisk garanti från registrering

SPECIFIKATIONER

Digital, 3 antenner **MÅTT:** 7,9 × 12 × 2,3 cm **VIKT:** 210 g / Bärsystem: 80 g



TILLVERKAD I
TYSKLAND



BADGER

FUNKTIONER

- Höga sidoväggar och uttalad mittås för maximal styvhet
- Hybridgrepp
- Halkfria stegspår
- Axel designad för snabb montering

Specifikationer

SKOPA: 2,5 l

VIKT: 625 g

LÅNGD: 70 (45) cm

BLADE: 28 × 21 × 4 cm

MATERIAL

HANDTAG: Aluminium 6061 T6

BLAD: Aluminium 5052

TILLVERKAD I
TAIWAN



App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
 Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
 FCC ID: KF5DIR1