

1 METER


VISUELLES LEITSYSTEM

Das intuitive visuelle Leitsystem gibt dir jederzeit einen schnellen und klaren Aufschluss über die **VERSCHÜTTUNGSTIEFE**.

Dank der eindeutigen 1m-Markierung, der **KONTRASTREICHEN TIEFENSKALA** sowie der **FARBIGEN ENDSEGMENTE** kannst du deine Schaufelstrategie optimal anpassen und wichtige Zeit sparen. Das unterste, neonorange Segment zeigt dir an, wenn du dich dem Verschütteten annäherst.

NAHBEREICH

MADE IN TAIWAN




DE

MATERIAL Aluminium**LÄNGE** 240 cm**GEWICHT** 235 g

QUICK LOCK

Mit dem neuen QUICK-LOCK-SPANNSYSTEM ist das Spannen und Einrasten in einer Bewegungsrichtung möglich. Beim Anziehen kann der Knoten direkt in das System einrasten und die Sonde ist gespannt. Für minimales, perfektes Nachjustieren sorgt die Schraubverstellung.



SONDE
ALU 240 LIGHT


1 METER

VISUAL GUIDE SYSTEM

The intuitive visual guide system provides you with quick and clear information about the victim's depth at all times. You can perfectly **ADAPT YOUR SHOVELING STRATEGY** and save important time thanks to the clear 1 m marker, **CONTRASTING DEPTH SCALE** and **COLORFUL END SEGMENTS**. The bottommost segment in neon orange indicates when you are approaching the victim.

PROXIMITY ZONE

MADE IN TAIWAN




EN

MATERIAL Alloy**SIZE** 240 cm**WEIGHT** 235 g

QUICK LOCK

With the new quick-lock assembly system, assembly and locking is possible in a single direction. By pulling, the knot snaps directly into the system and the probe is assembled!

The screw system makes fine, perfect adjustments possible.



PROBE
ALU 240 LIGHT


100 CM

GUIDAGE INTUITIF

Le système de guidage visuel intuitif donne à tout moment une indication rapide et claire de la profondeur d'enfouissement. Le marquage significatif à 1 m, l'échelle de **PROFONDEUR CONTRASTÉE** et le **DERNIER SEGMENT COLORÉ** permettent d'**OPTIMISER LA STRATÉGIE POUR CREUSER** et de gagner ainsi un temps précieux. Le segment inférieur orange fluo montre clairement quand on s'approche de la victime.

40 CM

Fabriqué à TAIWAN




FR

MATÉRIAUX Alloy
LONGUEUR 240 cm
POIDS 235 g

QUICK LOCK

Avec le nouveau **SYSTEME DE TENSION QUICK-LOCK**, la mise en tension et le verrouillage sont possibles avec un geste dans une seule direction. En tirant, le nœud peut s'engager directement dans le système et la sonde est en tension. La vis de réglage permet d'affiner au plus près pour un ajustement parfait.



SONDES
 ALU 240 LIGHT

R


100 CM

SISTEMA DI SEGNALAZIONE VISIVA

Il sistema di segnalazione visivo intuitivo ti offre in ogni momento informazioni preziose sulla profondità di sepoltura. Grazie alla chiara marcatura di 1m, ai **FORTI CONTRASTI DELLA SCALA DI PROFONDITÀ** e ai **SEGMENTI FINALI IN COLORI** diversi puoi **ADATTARE IN MODO OTTIMALE** il tuo **MODO DI SPALARE RISPARIANDO** così tempo prezioso. Il segmento più basso, in colore arancione neon ti mostra se ti stai avvicinando al sepolto.

40 CM

MADE IN TAIWAN




IT

MATERIALE Acciaio
LUNGHEZZA 240 cm
PESO 235 g


QUICK LOCK

Con il nuovo **SISTEMA DI TENSIONAMENTO QUICK-LOCK** è possibile eseguire le operazioni di tensionamento e di blocco con un solo movimento. Tirandolo si può inserire il nodo direttamente nel sistema tendendo così la sonda. Per mezzo della vite è possibile apportare ulteriori aggiustamenti.



SONDE
 ALU 240 LIGHT

ПРОИЗВЕДЕНО В ТАЙВАН




МАТЕРИАЛ Сплав
РАЗМЕР 240 см **ТЕГЛО**
235 г

QUICK LOCK

С новата система за бързо заключване, сглобяването и заключването са възможни в една посока. Чрез издърпване, възелът щраква директно в системата и сондата е сглобена!

Винтовата система прави възможни фини, перфектни настройки.



PROBE
ALU 240 LIGHT

1. МЕТЪР...


ЗОНА НА
БЛИЗОСТ



ВИЗУАЛНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ

Интуитивната система за визуално насочване ви предоставя бърза и ясна информация за дълбочината на жертвата по всяко време. Можете перфектно да **АДАПТИРАТЕ СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА КОПАЕНЕ** и да спестите ценно време благодарение на ясния маркер от 1 м, **КОНТРАСТНАТА СКАЛА ЗА ДЪЛБОЧИНА И ЦВЕТНИТЕ КРАЙНИ СЕГМЕНТИ**. Най-долният сегмент в неоновото оранжево показва кога се приближавате към жертвата.

MADE IN TAIWAN




CS

MATERIÁL Slitina
VELIKOST 240 cm
HMOTNOST 235 g

QUICK LOCK

Díky novému rychloupínacímu montážnímu systému je montáž a zamykání možné v jednom směru. Zatáhnutím se uzel zacvakne přímo do systému a sonda je sestavena! Šroubový systém umožňuje přesné a dokonalé nastavení.



PROBE
ALU 240 LIGHT

1 METR


VIZUÁLNÍ VODICÍ SY- TÉM

Intuitivní vizuální naváděcí systém vám vždy poskytne rychlé a jasné informace o hloubce oběti. Díky přehlednému ukazateli 1 m, **KONTRASTNÍ STUPNICI HLOUBKY** a **BAREVNÝM KONCOVÝM SEGMENTŮM** můžete dokonale **PŘÍZPŮSOBIT STRATEGII RÝPÁNÍ** a ušetřit důležitý čas. Nejspodnější segment v neonově oranžové barvě ukazuje, kdy se blížíte k oběti.

ZÓNA
PŘÍB-
LÍŽENÍ



LAVET I TAIWAN




EN

MATERIALE Legering
STØRRELSE 240 cm **VÆGT**
235 g

QUICK LOCK

Med det nye hurtiglåsesystem er montering og låsning mulig i én retning. Ved at trække i den klikker knuden direkte fast i systemet, og sonden er samlet!

Skruesystemet muliggør fine, perfekte justeringer.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 METER

VISUELT GUIDESYSTEM

Det intuitive visuelle guidesystem giver dig hurtig og tydelig information om offerets dybde til enhver tid. Du kan perfekt **TILPASSE DIN SKOVLSTRATEGI** og spare vigtig tid takket være den tydelige 1 m markør, **DEN KONTRASTERENDE DYBDESKALA** og **DE FARVERIGE ENDESEGMENTER**. Det nederste segment i neonorange angiver, når du nærmer dig offeret.

NÆRHED-
SZONE






EN

ΚΡΑΜΑ Υλικού
ΜΕΓΕΘΟΣ 240 εκ
ΒΑΡΟΣ 235 γρ

QUICK LOCK

Με το νέο σύστημα συναρμολόγησης γρήγορου κλειδώματος, η συναρμολόγηση και το κλείδωμα είναι δυνατά σε μία κατεύθυνση. Τραβώντας, ο κόμβος εφαρμόζει απευθείας στο σύστημα και ο καθετήρας συναρμολογείται!
Το σύστημα βίδας καθιστά δυνατές τις λεπτές, τέλειες ρυθμίσεις.



PROBE
ALU 240 LIGHT

1 ΜΕΤΡΟ


ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΎ ΟΔΗΓΟΥ

Το διαισθητικό σύστημα οπτικής καθοδήγησης σας παρέχει γρήγορες και σαφείς πληροφορίες για το βάθος του θύματος ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τέλεια τη **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΑΣ ΦΤΥΑΡΙΣΜΑΤΟΣ** και να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο χάρη στον ευκρινή δείκτη 1 μ, την **ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ** και τα **ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΡΩΝ**. Το κατώτατο τμήμα σε νέον πορτοκαλί υποδεικνύει τότε πλησιάζετε το θύμα.

ΖΩΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΗΤΑΣ



HECHO EN TAIWÁN




ES

ALEACIÓN de Material
TAMAÑO 240 cm **PESO**
235 g

QUICK LOCK

Con el nuevo sistema de ensamblaje de bloqueo rápido, el ensamblaje y el bloqueo son posibles en una sola dirección. ¡Al tirar, el nudo se ajusta directamente en el sistema y la sonda queda ensamblada!

El sistema de tornillo hace posibles ajustes finos y perfectos.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 METRO

SISTEMA DE GUÍA VISUAL

El sistema de guía visual intuitivo le proporciona información rápida y clara sobre la profundidad de la víctima en todo momento. Puedes **ADAPTAR PERFECTAMENTE TU ESTRATEGIA DE PALEO** y ahorrar tiempo importante gracias al marcador claro de 1 m, **LA ESCALA DE PROFUNDIDAD CONTRASTANTE** y **LOS SEGMENTOS FINALES COLORIDOS**. El segmento inferior en naranja neón indica cuándo te estás acercando a la víctima.

ZONA DE PROXIMIDAD






EN

MATERJAL Sulam**SUURUS** 240 cm **KAAL** 235 g

QUICK LOCK

Uue kiirkinnitussüsteemiga on kokkupanek ja lukustamine võimalik ühes suunas. Tõmmates klõpsatab sõlm otse süsteemi ja sond on kokku pandud!

Kruvisüsteem võimaldab peeneid ja täiuslikke seadistusi.




PROBE
ALU 240 LIGHT

1 MEETER

VISUAALNE JUHTIMISSÜSTEEM

Intuiitiivne visuaalne juhtimissüsteem annab teile igal ajal kiiret ja selget teavet ohvri sügavuse kohta. Tänu selgele 1 m markerile, **KONTRASTSELE SÜGAVUSSKAALALE** ja **VÄRVILISTELE OTSASEGMENTIDELE** saate oma **LABIDASTRATEGIAT** ideaalselt kohandada ja olulist aega kokku hoida. Neonoranž kõige alumine segment näitab, millal ohvrile lähenete.

LÄHEDUS-
VÖÖND




EN

MATERIAALISeos

KOKO 240 cm Paino 235 G

QUICK LOCK

Uudella pikalukitusjärjestelmällä kokoonpano ja lukitus on mahdollista yhdessä suunnassa. Vetämällä solmu napsahtaa suoraan järjestelmään ja anturi on koottu! Ruuvijärjestelmä mahdollistaa hienot, täydelliset säädöt.




PROBE
ALU 240 LIGHT

1 METRI

VISUAALINEN OPASTUS- JÄRJESTELMÄ

Intuiitiivinen visuaalinen ohjausjärjestelmä tarjoaa sinulle nopeaa ja selkeää tietoa uhrin syvyydestä koko ajan. Voit täydellisesti **MUKAUTTAA LUMIKUOKKA-STRATEGIAASI** ja säästää arvokasta aikaa selkeän 1 m -merkin, **KONTRASTIKOROSTUKSEN SYVYYSSASTEIKON** ja **VÄRIKKÄIDEN PÄÄTYSSEGMENTTIEN** ansiosta. Alimmainen neonoranssi segmentti osoittaa, milloin lähestyt uhria.

LÄHEISYYS-
SALUE



GA

CÓIMH Iotal Ábhair


MÉID 240 cm **MEÁCHAN**

235 g

QUICK LOCK

Leis an gcóras nua cóimeála tapa-ghlasála, is féidir cóimeáil agus glasáil a dhéanamh i dtreo amháin. Trí tharraingt, briseann an snaidhm go díreach isteach sa chóras agus cuirtear an tsonda le chéile!

Cuireann an córas scríú ar chumas coigeartuithe mín, foirfe a dhéanamh.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 MÉADAR

TREOIR AMHAIRC CÓRAS

Soláthraíonn an córas treorach amhairc iomasach faisnéis thapa agus shoiléir duit faoi doimhneacht an íospartaigh i gcónaí. Is féidir leat do straitéis tochailte a oiriúnú go foirfe a **GUS AM TÁBHACHTACH A SHÁBHÁIL** a bhuíochas leis an marcóir soiléir 1 m, **SCÁLA DOIMHNEACHTA CODARSNACHTA** agus **dEIGHLEOGA DEIRIDH ILDAITE**. Tugann an deighilt is ísle i ndath oraíste neoin le fios cathain atá tú ag druidim leis an íospartach.

**CRÍOS
DLÚTHACHTA**





HR

MATERIJALNA legura

VELIČINA 240 cm


TEŽINA 235 g

QUICK LOCK

S novim sustavom za brzo zaključavanje, montaža i zaključavanje moguće je u jednom smjeru.

Povlačenjem, čvor se izravno uklapa u sustav i sonda je sastavljena!

Sustav vijaka omogućuje precizna, savršena podešavanja.



PROBE
ALU 240 LIGHT

1 METAR

VIZUALNI VODIČ SUSTAV

Intuitivni vizualni sustav vodiča pruža vam brze i jasne informacije o dubini žrtve u svakom trenutku. Možete savršeno


PRILAGODITI SVOJU STRATEGIJU LOPATANJA i uštedjeti važno vrijeme zahvaljujući jasnom oznaci od 1 m, **KONTRASTNOJ SKALI DUBINE** i **ŠARENIM KRAJNIM SEGMENTIMA**.

Donji segment u neonskoj narančastoj boji označava kada se približavate žrtvi.

ZONA
BLIZINE



MADE IN TAIWAN



HU


ANYAG ötvözet

MÉRET 240 cm **SÚLY** 235 g

QUICK LOCK

Az új gyorszáras szerelési rendszerrel az összeszerelés és a reteszelés egy irányban lehetséges. Húzással a csomó közvetlenül a rendszerbe pattan, és a szonda össze van szerelve!

A csavaros rendszer lehetővé teszi a finom, tökéletes beállításokat.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 MÉTER

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ RENDSZER

Az intuitív vizuális útmutató rendszer mindenkor gyors és egyértelmű tájékoztatást nyújt az áldozat mélységéről. Az egyértelmű 1 m-es jelölésnek, a

KONTRASZTOS MÉLYSÉGSKÁLÁNAK és a **SZÍNES VÉGSZEG-MENSEKNEK** köszönhetően tökéletesen **ALKALMAZKODHAT A LAPÁTOLÁSI STRATÉGIÁHOZ**, és fontos időt takaríthat meg. A legalsó szegmens neon narancssárga színben jelzi, hogy mikor közeledik az áldozathoz.

KÖZELSÉGI
ZÓNA




EN

MEDŽIAGA Lydinys**DYDIS** 240 cm**SVORIS** 235 g

QUICK LOCK

Su naująja greito užrakinimo surinkimo sistema, montavimas ir užrakinimas yra galimas viena kryptimi. Patraukus, mazgas tiesiai įsifiksuoja sistemoje ir zondas surenkamas! Sraigtinė sistema leidžia atlikti tikslūs, tobulus reguliavimus.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 METRAS

VAIZDINIO GIDO SISTEMA

Intuityvi vizualinė gido sistema visuomet suteikia jums greitą ir aiškią informaciją apie aukos gylį. Galite puikiai **PRITAIKYTI SAVO KASIMO STRATEGIJĄ** ir sutaupyti svarbaus laiko dėl aiškaus 1 m žymeklio, **KONTRASTINGOS GYLIO SKALĖS** ir **SPALVINGŲ GALINIŲ SEGMENTŲ**. Pats apatinis neoninės oranžinės spalvos segmentas rodo, kada artėji prie aukos.

ARTUMO
ZONA

RAŽOTS TAIVĀNĀ




EN

MATERIĀLS Sakausējums
IZMĒRS 240 cm **SVARS**
235 g

QUICK LOCK

Ar jauno ātrās fiksācijas montāžas sistēmu montāža un fiksācija ir iespējama vienā virzienā. Pavelkot, mezgls nofiksējas tieši sistēmā, un zonde ir salikta!

Skrūvju sistēma nodrošina precīzu un perfektu regulēšanu.



PROBE
ALU 240 LIGHT

1 METRS

Vizuālā vadlīniju sistēma


Intuitīvā vizuālā vadlīniju sistēma vienmēr sniedz ātru un skaidru informāciju par upura dziļumu.

Pateicoties skaidrajam 1 m marķierim, **KONTRASTĒ-JOŠAJAI DZĪLUMA SKALAI** un **KRĀSAINAJIEM GALA SEGMENTIEM**, jūs varat perfekti **PIELĀGOT SAVU LĀPSTAS STRATĒGIJU** un ietaupīt svarīgu laiku.

Apakšējais neona oranžais segments norāda, kad jūs tuvojaties upurim.

TUVUMA
ZONA




**EN****LIGA TAL-**Materjal**DAQS** 240 cm**PIŻ** 235 g

QUICK LOCK

Bis-sistema l-għdida ta' assemblaġġ quick-lock, l-assemblaġġ u l-illokkjar huma possibbli f'direzzjoni waħda. Meta tiġbed, il-ghoqda tinfaqa' direttament fis-sistema u l-probja tiġi mmuntata!

Is-sistema tal-viti tagħmel l-aġġustamenti fini u perfetti possibbli.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 METRU

GĦODDA VIŻWALI SISTEMA

Is-sistema intuwittiva ta' gwida viżwali tipprovdi informazzjoni mghaġġla u ċara dwar il-fond tal-vittma f'kull hin. Tista' tadatta perfettament **L-ISTRATEĠIJA TIEGHEK TA' THAFFIR** u tiffiranka hin importanti grazzi għall-markatur ċar ta' 1 m, **SKALA TA' FOND KONTRASTANTI** u **SEGMENTI FINALI KKULURITI**. Is-segment t'isfel fl-oranġjo neon jindika meta tkun qed tersaq lejn il-vittma.

**ŻONA TA'
VICINANZA**


GEMAAKT IN TAIWAN




EN

MATERIAAL Legering
MAAT 240 cm **GEWICHT**
235 g

QUICK LOCK

Met het nieuwe snelsluitsysteem is montage en vergrendeling in één richting mogelijk. Door te trekken klikt de knoop direct vast in het systeem en is de sonde gemonteerd! Het schroefstelsel maakt een fijne, perfecte afstelling mogelijk.



DOORVRAGEN
ALU 240 LIGHT

1 METER

VISUEEL GIDSSYSTEEM

Dankzij het intuïtieve visuele begeleidingssysteem krijgt u te allen tijde snel en duidelijk inzicht in de diepte van het slachtoffer. Dankzij de duidelijke 1 m-markering,

DE CONTRASTERENDE

DIEPTESCHAAL en

DE GEKLEURDE


EINDSEGMENTEN kunt u
UW SCHEPSTRATEGIE

perfect aanpassen en veel tijd besparen. Het onderste segment in neonoranje geeft aan dat u het slachtoffer nadert.

NABIJHEIDS-
ZONE



LAGET I TAIWAN




EN

MATERIALE Legering
STØRRELSE 240 cm **VEKT**
235 g

QUICK LOCK

Med det nye hurtiglåsesystemet er montering og låsing mulig i én retning. Ved å trekke i den, klikker knuten direkte på plass i systemet, og sonden er montert!

Skruesystemet muliggjør fine, perfekte justeringer.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 METER

VISUELT VEILED- NINGSSYSTEM

Det intuitive visuelle veiledningssystemet gir deg rask og tydelig informasjon om offerets dybde til enhver tid. Du kan tilpasse **MÅKESTRATEGIEN DIN PERFEKT** og spare viktig tid takket være den tydelige 1 m-markøren, **DEN KONTRASTERENDE DYBDESKALAEN** og **DE FARGERIKE ENDESEGMENTENE**. Det nederste segmentet i neonoransje indikerer når du nærmer deg offeret.

NÆRHETS-
ZONE






PL

MATERIAŁ Stop
ROZMIAR 240 cm **WAGA**
 235 g

QUICK LOCK

Dzięki nowemu systemowi szybkiego montażu, montaż i blokowanie są możliwe w jednym kierunku. Po pociągnięciu węzła zatrzaskuje się bezpośrednio w systemie i sonda jest zamontowana!

System śrub umożliwia precyzyjną i perfekcyjną regulację.



PROBE
 ALU 240 LIGHT

1 MIERNIK.....


**STREFA
 BLISKIŚCI**

SYSTEM WIZUALNEGO PRZEWODNIKA

Intuicyjny system wizualnych wskazówek zapewni szybkie i jasne informacje o głębokości ofiary przez cały czas. Dzięki wyraźnemu **ZNACZNIKOWI 1 M, KONTRASTOWEJ SKALI GŁĘBOKOŚCI i KOLOROWYM SEGMENTOM KOŃCOWYM** można idealnie dostosować strategię odświeżania i zaoszczędzić ważny czas. Najniższy segment w neonowym kolorze pomarańczowym wskazuje, kiedy zbliżasz się do ofiary.



FEITO EM TAIWAN




EN

LIGA DE Material
TAMANHO 240 cm
PESO 235 g

QUICK LOCK

Com o novo sistema de montagem de bloqueio rápido, a montagem e o bloqueio são possíveis numa única direção. Ao puxar, o nó encaixa-se diretamente no sistema e a sonda é montada! O sistema de parafusos permite ajustes finos e perfeitos.



PROBE
ALU 240 LIGHT

1 METRO


GUIA VISUAL SISTEMA

O sistema intuitivo de guia visual fornece-lhe informações rápidas e claras sobre a profundidade da vítima em todos os momentos. Pode adaptar perfeitamente **A SUA ESTRATÉGIA DE ESCAVAÇÃO** e poupar tempo importante graças ao marcador claro de 1 m, **À ESCALA DE PROFUNDIDADE CONTRASTANTE** e **AOS SEGMENTOS FINAIS COLORIDOS**. O segmento mais inferior em laranja néon indica quando está a aproximar-se da vítima.

ZONA DE PROXIMIDADE



FABRICAT ÎN TAIWAN



RO


MATERIAL Aliaj

DIMENSIUNE 240 cm

GREUTATE 235 g

QUICK LOCK

Cu noul sistem de asamblare cu blocare rapidă, asamblarea și blocarea sunt posibile într-o singură direcție. Prin tragere, nodul se fixează direct în sistem și sonda este asamblată! Sistemul cu șuruburi face posibile ajustări fine, perfecte.



PROBE
ALU 240 LIGHT

1 METRU


SISTEM DE GHIDARE VIZUALĂ

Sistemul intuitiv de ghidare vizuală vă oferă informații rapide și clare despre adâncimea victimei în orice moment. Puteti să vă **ADAPTAȚI PERFECT STRATEGIA DE LOPĂȚĂ** și să economisiți timp important datorită markerului clar de 1 m, **SCĂRII DE ADÂNCIME CONTRASTANTE** și **SEGMENTELOR FINALE COLORATE**. Segmentul cel mai de jos, de culoare portocaliu neon, indică momentul în care vă apropiați de victimă.

ZONA DE
PROXIMITATE



VYROBENÉ NA TAIWANE



SK

MATERIÁL Zliatina


VEĽKOSŤ 240 cm

HMOTNOSŤ 235 g

QUICK LOCK

Vďaka novému systému rýchleho uzamykania je montáž a uzamykanie možné v jednom smere. Ťahom sa uzol zacvakne priamo do systému a sonda je zostavená!

Skrutkový systém umožňuje jemné a dokonalé nastavenie.



PROBE
ALU 240 LIGHT


1 METER

BLÍZKA
ZÓNA

SYSTÉM VIZUÁLNEHO NÁVODU

Intuitívny vizuálny navádzací systém vám neustále poskytuje rýchle a jasné informácie o hĺbke, v ktorej sa obeť nachádza. Vďaka prehľadnej 1-metrovej značke, **KONTRASTNEJ HĽBKOVEJ STUPNICI** a **FAREBNÝM KONCOVÝM SEGMENTOM** si môžete dokonale **PRISPŮSOBIŤ STRATÉGIU RÝLOVANIA** a ušetriť cenný čas. Najspodnejší segment v neónovo oranžovej farbe indikuje, kedy sa približujete k obeť.






SL

MATERIAL Zlitina
VELIKOST 240 cm **TEŽA**
 235 g

QUICK LOCK

Z novim sistemom hitrega zaklepanja je montaža in zaklepanje mogoče v eni smeri. Z vlečenjem se vzel zaskoči neposredno v sistem in sonda je sestavljena! Vijačni sistem omogoča fine in popolne nastavitve.



PROBE
 ALU 240 LIGHT


1 METER

VIZUALNI VODILNI SISTEM

Intuitivni vizualni vodniški sistem vam ves čas zagotavlja hitre in jasne informacije o globini žrtve. Zahvaljujoč jasni 1-metrski označevalki, **KONTRASTNI GLOBINSKI LESTVICI** in **BARVNIM KONČNIM SEGMENTOM** lahko popolnoma **PRILAGODITE SVOJO STRATEGIJO KOPANJA** in prihranite dragocen čas. Spodnji segment v neonsko oranžni barvi označuje, kdaj se približujete žrtvi.

OBMOČJE
 BLIŽINE






MATERIAL Legeringar
STORLEK 240 cm
VIKT 235 g

QUICK LOCK

Med det nya snabbblåssystemet är montering och låsning möjlig i en enda riktning. Genom att dra snäpper knuten direkt in i systemet och sonden är monterad!

Skruvsystemet möjliggör fina, perfekta justeringar.



PROBE
 ALU 240 LIGHT

1 METER

VISUELLT GUIDESYSTEM

Det intuitiva visuella styrsystemet förser dig med snabb och tydlig information om offrets djup hela tiden. Du kan perfekt **ANPASSA DIN SKOTTNINGSSTRATEGI** och spara värdefull tid tack vare den tydliga 1 m-markeringen, **DEN KONTRASTRIKA DJUPSKALAN** och **DE FÄRGGLADA ÄNDESEGMENTEN**. Det nedersta segmentet i neonorange indikerar när du närmar dig offret.

NÄROM-
 RÅDE

