




MADE IN TAIWAN



DE

## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATERIAL** Carbon

**LÄNGE** 240 cm

**GEWICHT** 185 g

## ALU 240


**MATERIAL** Aluminium

**LÄNGE** 240 cm

**GEWICHT** 200 g

## QUICK LOCK

Mit dem neuen **QUICK-LOCK-SPANNSYSTEM** ist das Spannen und Einrasten in einer Bewegungsrichtung möglich. Beim Anziehen kann der Knoten direkt in das System einrasten und die Sonde ist gespannt. Für minimales, perfektes Nachjustieren sorgt die Schraubverstellung.



CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240



1 METER

NAHBEREICH



## VISUELLES LEITSYSTEM


Das intuitive visuelle Leitsystem gibt dir jederzeit einen schnellen und klaren Aufschluss über die **VERSCHÜTTUNGSTIEFE**. Dank der eindeutigen 1m-Markierung, der **KONTRASTREICHEN TIEFENSKALA** sowie der **FARBIGEN ENDSEGMENTE** kannst du deine Schaufelstrategie optimal anpassen und wichtige Zeit sparen. Das unterste, neonorange Segment zeigt dir an, wenn du dich dem Verschütteten annäherst.

R

02.08.22 17:32



MADE IN TAIWAN



EN

## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATERIAL** Carbon

**SIZE** 240 cm **WEIGHT** 185 g

## ALU 240

**MATERIAL** Alloy

**SIZE** 240 cm  
**WEIGHT** 200 g

## QUICK LOCK

With the **NEW QUICK-LOCK ASSEMBLY SYSTEM**, assembly and locking is possible in a single direction. By pulling, the knot snaps directly into the system and the probe is assembled! The screw system makes fine, perfect adjustments possible.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240



PROXIMITY  
ZONE

1 METER




## VISUAL GUIDE SYSTEM

The intuitive visual guide system provides you with quick and clear information about the victim's depth at all times. You can perfectly **ADAPT YOUR SHOVELING STRATEGY** and save important time thanks to the clear 1m marker, **CONTRASTING DEPTH SCALE** and **COLORFUL END SEGMENTS**. The bottommost segment in neon orange indicates when you are approaching the victim.





Fabriqué à TAIWAN



FR

## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATÉRIAUX** Carbon

**LONGUEUR** 240 cm


**POIDS** 185 g

## ALU 240

**MATÉRIAUX** Alloy

**LONGUEUR** 240 cm

**POIDS** 200 g



## QUICK LOCK

Avec le nouveau **SYSTEME DE TENSION QUICK-LOCK**, la mise en tension et le verrouillage sont possibles avec un geste dans une seule direction. En tirant, le nœud peut s'engager directement dans le système et la sonde est en tension. La vis de réglage permet d'affiner au plus près pour un ajustement parfait.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240



02.08.22 17:32

R

100 CM

## GUIDAGE INTUITIF


Le système de guidage visuel intuitif donne à tout moment une indication rapide et claire de la profondeur d'enfouissement. Le marquage significatif à 1 m, l'échelle de **PROFONDEUR CONTRASTÉE** et le **DERNIER SEGMENT COLORÉ** permettent d'**OPTIMISER LA STRATÉGIE POUR CREUSER** et de gagner ainsi un temps précieux. Le segment inférieur orange fluo montre clairement quand on s'approche de la victime.

40 CM





MADE IN TAIWAN



IT


## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATERIALE** Carbon  
**LUNGHEZZA** 240 cm  
**PESO** 185 g

## ALU 240

**MATERIALE** Alu  
**LUNGHEZZA** 240 cm  
**PESO** 200 g

02.08.22 17:32



## QUICK LOCK

Con il nuovo **SISTEMA DI TENSIONAMENTO QUICK-LOCK** è possibile eseguire le operazioni di tensionamento e di blocco con un solo movimento. Tirandolo si può inserire il nodo direttamente nel sistema tendendo così la sonda. Per mezzo della vite è possibile apportare ulteriori aggiustamenti.

PROBE 240 Superlight + Alu\_CP.indd 7

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240





02.08.22 17:32

R


100 CM

## SISTEMA DI SEGNALA- ZIONE VISIVA

Il sistema di segnalazione visivo intuitivo ti offre in ogni momento informazioni preziose sulla profondità di sepoltura. Grazie alla chiara marcatura di 1m, ai **FORTI CONTRASTI DELLA SCALA DI PROFONDITÀ** e ai **SEGMENTI FINALI IN COLORI** diversi puoi **ADATTARE IN MODO OTTIMALE** il tuo **MODO DI SPALARE RISPARIANDO** così tempo prezioso. Il segmento più basso, in colore arancione neon ti mostra se ti stai avvicinando al sepolto.

40 CM






ЕН

**CARBON 240  
SUPERLIGHT**

**МАТЕРИАЛ** Карбон  
**РАЗМЕР** 240 см **ТЕГЛО**  
185 г

**ALU 240**

**МАТЕРИАЛ** Сплав  
**РАЗМЕР** 240 см **ТЕГЛО**  
200 г



## QUICK LOCK

С новата **СИСТЕМА ЗА БЪРЗО ЗАКЛЮЧВАНЕ**, сглобяването и заключването са възможни в една посока. Чрез издърпване, възелът щраква директно в системата и сондата е сглобена! Винтовата система прави възможни фини, перфектни настройки.

**CARBON 240 SUPERLIGHT**  
**ALU 240**


**1  
МЕТЪР**

## ВИЗУАЛНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ

Интуитивната система за визуално насочване ви предоставя бърза и ясна информация за дълбочината на жертвата по всяко време. Можете перфектно да **АДАПТИРАТЕ СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА КОПАЕНЕ** и да спестите ценно време благодарение на ясния маркер от 1 м, **КОНТРАСТНАТА СКАЛА ЗА ДЪЛБОЧИНА** и **ЦВЕТНИТЕ КРАЙНИ СЕГМЕНТИ**. Най-долният сегмент в неоновото оранжево показва кога се приближавате към жертвата.

**ЗОНА НА  
БЛИЗОСТ**






CS

CARBON 240  
SUPERLIGHTMATERIÁL Uhlík  
VELIKOST 240 cm HMOT-  
NOST 185 g

ALU 240

MATERIÁL Slitina  
VELIKOST 240 cm HMOT-  
NOST 200 g

## QUICK LOCK

Díky **NOVÉMU RYCHLOUPÍNAČÍMU MONTÁŽNÍMU SYSTÉMU** je montáž a zamykání možné v jednom směru. Zatáhnutím se uzel zacvakne přímo do systému a sonda je sestavena! Šroubový systém umožňuje přesné a dokonalé nastavení.


1 METR

## VIZUÁLNÍ VOD- ICÍ SYSTÉM

Intuitivní vizuální naváděcí systém vám vždy poskytne rychlé a jasné informace o hloubce oběti. Díky přehlednému ukazateli 1 m, **KONTRASTNÍ STUPNICI HLOUBKY** a **BAREVNÝM KONCOVÝM SEGMENTŮM** můžete dokonale **PŘÍPŮSOBIT STRATEGII RÝPÁNÍ** a ušetřit důležitý čas. Nejspodnější segment v neonově oranžové barvě ukazuje, kdy se blížíte k oběti.

ZÓNA  
PŘÍB-  
LÍŽENÍ


CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240



EN

CARBON 240  
SUPERLIGHTMATERIALE Kulstof  
STØRRELSE 240 cm VÆGT  
185 g

ALU 240

MATERIALE Legering  
STØRRELSE 240 cm VÆGT  
200 g

## QUICK LOCK

Med det **NYE HURTIGLÅSESYSTEM** er monter-  
ing og låsning mulig i én retning. Ved at træk-  
ke i den klikker knuden direkte fast i systemet,  
og sonden er samlet! Skruesystemet muliggør  
fine, perfekte justeringer.


1 METER

## VISUELT GUID- ESYSTEM

Det intuitive visuelle guid-  
esystem giver dig hurtig  
og tydelig information om  
offerets dybde til enhver tid.  
Du kan perfekt **TILPASSE  
DIN SKOVLSTRATEGI** og  
spare vigtig tid takket være  
den tydelige 1 m markør,  
**DEN KONTRASTERENDE  
DYBDESKALA** og **DE FARV-  
ERIGE ENDESEGMENTER**.  
Det nederste segment i  
neonorange angiver, når du  
nærmer dig offeret.

NÆRHED-  
SZONE

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240




EN

## CARBON 240 SUPERLIGHT

ΥΛΙΚΟ Άνθρακας  
ΜΕΓΕΘΟΣ 240 εκ ΒΑΡΟΣ  
185 γρ

## ALU 240

ΚΡΑΜΑ Υλικού  
ΜΕΓΕΘΟΣ 240 εκ ΒΑΡΟΣ  
200 γρ



## QUICK LOCK

Με το **ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**, η συναρμολόγηση και το κλείδωμα είναι δυνατά σε μία κατεύθυνση. Τραβώντας, ο κόμβος εφαρμόζει απευθείας στο σύστημα και ο καθετήρας συναρμολογείται! Το σύστημα βίδας καθιστά δυνατές τις λεπτές, τέλειες ρυθμίσεις.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240

1 ΜΕΤΡΟ


## ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Το διαισθητικό σύστημα οπτικής καθοδήγησης σας παρέχει γρήγορες και σαφείς πληροφορίες για το βάθος του θύματος ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τέλεια τη **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΑΣ ΦΤΥΑΡΙΣΜΑΤΟΣ** και να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο χάρη στον ευκρινή δείκτη 1 μ, την **ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ** και τα **ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΡΩΝ**. Το κατώτατο τμήμα σε νέον πορτοκαλί υποδεικνύει τότε πλησιάζετε το θύμα.

ΖΩΝΗ  
ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ



HECHO EN TAIWÁN




ES

## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATERIAL** Carbono  
**TAMAÑO** 240 cm **PESO** 185 g

## ALU 240

**ALEACIÓN** de Material  
**TAMAÑO** 240 cm **PESO** 200 g



## QUICK LOCK

Con el **NUEVO SISTEMA DE ENSAMBLAJE DE BLOQUEO RÁPIDO**, el ensamblaje y el bloqueo son posibles en una sola dirección. ¡Al tirar, el nudo se ajusta directamente en el sistema y la sonda queda ensamblada! El sistema de tornillo hace posibles ajustes finos y perfectos.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240


1 METRO

ZONA DE  
PROXIMI-  
DAD

## SISTEMA DE GUÍA VISUAL

El sistema de guía visual intuitivo le proporciona información rápida y clara sobre la profundidad de la víctima en todo momento. Puedes **ADAPTAR PERFECTAMENTE TU ESTRATEGIA DE PALEO** y ahorrar tiempo importante gracias al marcador claro de 1 m, **LA ESCALA DE PROFUNDIDAD CONTRASTANTE** y **LOS SEGMENTOS FINALES COLORIDOS**. El segmento inferior en naranja neón indica cuándo te estás acercando a la víctima.





EN

## CARBON 240 SUPERLIGHT


MATERJAL Süsinik

SUURUS 240 cm KAAL 185 g

## ALU 240

MATERJAL Sulam

SUURUS 240 cm KAAL 200 g



## QUICK LOCK

Uue **KIIRKINNITUSSÜSTEEMIGA** on kokkupane ja lukustamine võimalik ühes suunas. Tõmmates klõpsatab sõlm otse süsteemi ja sond on kokku pandud! Kruvisüsteem võimaldab peeneid ja täiuslikke seadistusi.


CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240

1 MEE-  
TER

## VISUAALNE JUHTIMISSÜS- TEEM

Intuiitiivne visuaalne juhtimissüsteem annab teile igal ajal kiiret ja selget teavet ohvri sügavuse kohta. Tänu selgele 1 m markerile, **KONTRASTSELE SÜGAVUSSKAALALE** ja **VÄRVILISTELE OTSASEGMENTIDELE** saate oma **LABIDASTRAATEEGIAT** ideaalselt kohandada ja olulist aega kokku hoida. Neonoranž kõige alumine segment näitab, millal ohvrile läheneate.


LÄHE-  
DUS-  
VÖÖND



EN

CARBON 240  
SUPERLIGHT**MATERIAALI** Hiili  
**KOKO** 240 cm **PAINO** 185 g

ALU 240

**MATERIAALI** eos  
**KOKO** 240 cm **Paino** 200 g

## QUICK LOCK

Uudella **PIKALUKITUSJÄRJESTELMÄLLÄ** kokoonpano ja lukitus on mahdollista yhdessä suunnassa. Vetämällä solmu napsahtaa suoraan järjestelmään ja anturi on koottu! Ruuvijärjestelmä mahdollistaa hienot, täydelliset säädöt.


CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240

1 METRI

## VISUAALINEN OPASTUS- JÄRJESTELMÄ

Intuiitiivinen visuaalinen ohjausjärjestelmä tarjoaa sinulle nopeaa ja selkeää tietoa uhrin syvyydestä koko ajan. Voit täydellisesti **MUKAUTTAA LUMIKUOKKA-STRATEGIAASI** ja säästää arvokasta aikaa selkeän 1 m -merkin, **KONTRASTIKOROSTUKSEN SYVYYSASTEIKON** ja **VÄRIKÄIDEN PÄÄTYSSEGMENTTIEN** ansiosta. Alimmainen neonoranssi segmentti osoittaa, milloin lähestyt uhria.

LÄHEISYYS-  
SALUE



GA

**CARBON 240  
SUPERLIGHT**


**ÁBHAR** Carbóin

**MÉID** 240 cm **MEÁCHAN** 185 g

**ALU 240**

**CÓIMH** Iotal Ábhair

**MÉID** 240 cm **MEÁCHAN** 200 g



## QUICK LOCK

Leis an gcóras nua cóimeála tapa-ghlasála, **IS FÉIDIR CÓIMEÁIL AGUS GLASÁIL A DHÉANAMH I DTREO AMHÁIN.** Trí tharraingt, briseann an snaidhm go díreach isteach sa chóras agus cuirtear an tsonda le chéile! Cuirtear an córas scríú ar chumas coigeartuithe mín, foirfe a dhéanamh.

**CARBON 240 SUPERLIGHT**  
**ALU 240**


**1 MÉADAR**

## TREOIR AM- HAIRC CÓRAS

Soláthraíonn an córas treorach amhairc iomasach faisnéis thapa agus shoiléir duit faoi doimhneacht an iobartaigh i gcónaí. Is féidir leat do straitéis tochailte a oiriúnú go foirfe **AGUS AM TÁBHACHTACH A SHÁBHÁIL** a bhuíochas leis an marcóir soiléir 1 m, **sCÁLA DOIMHNEACHTA CODARSNACHTA** agus **dEIGHLEOGA DEIRIDH ILDAITE.** Tugann an deighilt is ísle i ndath oráiste neoin le fios cathain atá tú ag druidim leis an íospartach.

**CRÍOS DLÚT-  
HACHTA**






HR

CARBON 240  
SUPERLIGHT

**MATERIJALNI** ugljik  
**VELIČINA** 240 cm **TEŽINA**  
185 g

ALU 240

**MATERIJALNA** legura  
**VELIČINA** 240 cm  
**TEŽINA** 200 g



## QUICK LOCK

S **NOVIM SUSTAVOM ZA BRZO ZAKLJUČA-  
VANJE**, montaža i zaključavanje moguće  
je u jednom smjeru. Povlačenjem, čvor se  
izravno uklapa u sustav i sonda je sastavljena!  
Sustav vijaka omogućuje precizna, savršena  
podešavanja.


1 METAR

## VIZUALNI VODIČ SUSTAV

Intuitivni vizualni sustav  
vodiča pruža vam brze  
i jasne informacije o  
dubini žrtve u svakom  
trenutku. Možete savršeno  
**PRILAGODITI SVOJU  
STRATEGIJU LOPATANJA**  
i uštedjeti važno vrijeme  
zahvaljujući jasnom oznaci  
od 1 m, **KONTRASTNOJ  
SKALI DUBINE** i **ŠARENIM  
KRAJNIM SEGMENTIMA**.  
Donji segment u neonskoj  
narančastoj boji označava  
kada se približavate žrtvi.

ZONA  
BLIZINE

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240



HU

## CARBON 240 SUPERLIGHT


ANYAG Szén

MÉRET 240 cm SÚLY 185 g

## ALU 240

ANYAG ötvözet

MÉRET 240 cm SÚLY 200 g



## QUICK LOCK

Az **ÚJ GYORSZÁRAS SZERELÉSI RENDSZER**rel az összeszerelés és a reteszelés egy irányban lehetséges. Húzással a csomó közvetlenül a rendszerbe pattan, és a szonda össze van szerelve! A csavaros rendszer lehetővé teszi a finom, tökéletes beállításokat.

1 MÉTER


## VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ RENDSZER

Az intuitív vizuális útmutató rendszer mindenkor gyors és egyértelmű tájékoztatást nyújt az áldozat mélységéről. Az egyértelmű 1 m-es jelölésnek, a

**KONTRASZTOS MÉLYSÉGSKÁLÁNAK** és a **SZÍNES VÉGSZEG-MENSEKNEK** köszönhetően tökéletesen **ALKALMAZKODHAT A LAPÁTOLÁSI STRATÉGIÁHOZ**, és fontos időt takaríthat meg. A legalsó szegmens neon narancssárga színben jelzi, hogy mikor közeledik az áldozathoz.

KÖZELSÉGI  
ZÓNA

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240




EN

CARBON 240  
SUPERLIGHT

**MEDŽIAGA** Anglis  
**DYDIS** 240 cm **SVORIS** 185 g

ALU 240

**MEDŽIAGA** Lydinys  
**DYDIS** 240 cm **SVORIS** 200 g



## QUICK LOCK

Su naująja **GREITO UŽRAKINIMO SURINKIMO SISTEMA**, montavimas ir užrakinimas yra galimas viena kryptimi. Patraukus, mazgas tiesiai įsifiksuoja sistemoje ir zondas surenkamas! Sraigtinė sistema leidžia atlikti smulkius, tobulus reguliavimus.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240


1 METRAS

## VAIZDINIO VA- DOVO SISTEMA

Intuityvi vizualinė gido sistema visuomet suteikia jums greitą ir aiškią informaciją apie aukos gylį. Galite puikiai **PRITAIKYTI SAVO KASIMO STRATEGIJĄ** ir sutaupyti svarbaus laiko dėl aiškaus 1 m žymeklio, **KONTRASTINGOS GYLIO SKALĖS** ir **SPALVINGŲ GALINIŲ SEGMENTŲ**. Pats apatinis neoninės oranžinės spalvos segmentas rodo, kada artėti prie aukos.

ARTUMO  
ZONA






EN

CARBON 240  
SUPERLIGHT

**MATERIĀLS:** Ogleklis  
**IZMĒRS** 240 cm **SVARS** 185 g

ALU 240

**MATERIĀLS** Sakausējums  
**IZMĒRS** 240 cm **SVARS** 200 g



## QUICK LOCK

Ar jauno **ĀTRĀS FIKSĀCIJAS MONTĀŽAS SISTĒMU** montāža un fiksācija ir iespējama vienā virzienā. Pavelkot, mezgls nofiksējas tieši sistēmā, un zonde ir salikta! Skrūvju sistēma nodrošina precīzu un perfektu regulēšanu.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240


1 METRS

## Vizuālā vadlīniju sistēma

Intuitīvā vizuālā vadlīniju sistēma vienmēr sniedz ātru un skaidru informāciju par upura dziļumu. Pateicoties skaidrajam 1 m marķierim, **KONTRASTĒ-JOŠAJAI DZIĻUMA SKALAI** un **KRĀSAINAJIEM GALA SEGMENTIEM**, jūs varat perfekti **PIELĀGOT SAVU LĀPSTAS STRATĒGIJU** un ietaupīt svarīgu laiku. Apakšējais neona oranžais segments norāda, kad jūs tuvojaties upurim.

TUVUMA  
ZONA






EN

CARBON 240  
SUPERLIGHT

KARBONJU MAterjali  
DAQS 240 cm PIZ 185 g

ALU 240

LIGA TAL-Materjal  
DAQS 240 cm  
PIZ 200 g



## QUICK LOCK

Bis-sistema l-ġdida ta' assemblaġġ **QUICK-LOCK**, l-assemblaġġ u l-illokkjar huma possibbli f'direzzjoni wahda. Meta tiġbed, il-ghoqda tinfaxxa direttament fis-sistema u l-probja tiġi mmuntata! Is-sistema tal-viti tagħmel l-aġġustamenti fini u perfetti possibbli.


1 METRU

## GĦODDA VIŻWALI SISTEMA

Is-sistema intuittiva ta' gwida viżwali tipprovdi informazzjoni mgħaġġla u ċara dwar il-fond tal-vittma f'kull hin. Tista' tadatta perfettament **L-ISTRATEĠIJA TIEGHEK TA' THAFFIR** u tiffiranka hin importanti grazzi għall-markatur ċar ta' 1 m, **SKALA TA' FOND KONTRASTANTI** u **SEGMENTI FINALI KKULURITI**. Is-segment t'isfel fl-oranġ neon jindika meta tkun qed tersaq lejn il-vittma.

ŻONA TA'  
VIĊINANZA

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240




EN

**CARBON 240  
SUPERLIGHT**

**MATERIAAL** Koolstof  
**MAAT** 240 cm **GEWICHT** 185 g

**ALU 240**

**MATERIAAL** Legering  
**MAAT** 240 cm **Gewicht** **200 G**



## QUICK LOCK

Met het **NIEUWE SNELSLUITSYSTEEM** is montage en vergrendeling in één richting mogelijk. Door te trekken klikt de knoop direct vast in het systeem en is de sonde gemonteerd! Het schroefstelsel maakt een fijne, perfecte afstelling mogelijk.

**CARBON 240 SUPERLIGHT**  
**ALU 240**


**1 METER**

## VISUEEL GIDSSYSTEEM

Dankzij het intuïtieve visuele begeleidingssysteem krijgt u te allen tijde snel en duidelijk inzicht in de diepte van het slachtoffer. Dankzij de duidelijke 1 m-markering, **DE CONTRASTERENDE DIEPTESCHAAL** en **DE GEKLEURDE EINDSEGMENTEN** kunt u **UW SCHEPSTRATEGIE** perfect aanpassen en veel tijd besparen. Het onderste segment in neonoranje geeft aan dat u het slachtoffer nadert.

**NABIJHEIDSS-  
ZONE**






EN

CARBON 240  
SUPERLIGHT

**MATERIALE** Karbon  
**STØRRELSE** 240 cm **VEKT** 185 g

ALU 240

**MATERIALE** Legering  
**STØRRELSE** 240 cm **VEKT** 200 g



## QUICK LOCK

Med det **NYE HURTIGLÅSESYSTEMET** er montering og låsing mulig i én retning. Ved å trekke i den, klikker knuten direkte på plass i systemet, og sonden er montert! Skruesystemet muliggjør fine, perfekte justeringer.


1 METER

## VISUELT VEILED- NINGSSYSTEM

Det intuitive visuelle veiledningssystemet gir deg rask og tydelig informasjon om offerets dybde til enhver tid. Du kan tilpasse **MÅKESTRATEGIEN DIN PERFEKT** og spare viktig tid takket være den tydelige 1 m-markøren, **DEN KONTRASTERENDE DYBDESKALAEN** og **DE FARGERIKE ENDESEGMENTENE**. Det nederste segmentet i neonoransje indikerer når du nærmer deg offeret.

NÆRHETS-  
SONE

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240




PL

## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATERIAŁ** Węgiel  
**ROZMIAR** 240 cm **WAGA** 185 g

## ALU 240

**MATERIAŁ** Stop  
**ROZMIAR** 240 cm **WAGA** 200 g



## QUICK LOCK

Dzięki **NOWEMU SYSTEMOWI SZYBKIEGO MONTAŻU**, montaż i blokowanie są możliwe w jednym kierunku. Po pociągnięciu węzła zatrząskuje się bezpośrednio w systemie i sonda jest zamontowana! System śrub umożliwia precyzyjną i perfekcyjną regulację.

1 MIERNIK


## SYSTEM WIZUALNEGO PRZEWODNIKA

Intuicyjny system wizualnych wskazówek zapewnia szybkie i jasne informacje o głębokości ofiary przez cały czas. Dzięki wyraźnemu **ZNACZNIKOWI 1 M, KONTRASTOWEJ SKALI GŁĘBOKOŚCI i KOLOROWYM SEGMENTOM KONCOWYM** można idealnie dostosować strategię odświeżania i zaoszczędzić ważny czas. Najniższy segment w neonowym kolorze pomarańczowym wskazuje, kiedy zbliżasz się do ofiary.

**STREFA  
BLISKI**

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240

FEITO EM TAIWAN




EN

CARBON 240  
SUPERLIGHT

CARBONO Material  
TAMANHO 240 cm PESO 185 g

ALU 240

LIGA DE Material  
TAMANHO 240 cm  
PESO 200 g



## QUICK LOCK

Com o **NOVO SISTEMA DE MONTAGEM DE BLOQUEIO RÁPIDO**, a montagem e o bloqueio são possíveis numa única direção. Ao puxar, o nó encaixa-se diretamente no sistema e a sonda é montada! O sistema de parafusos permite ajustes finos e perfeitos.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240

1 METRO


ZONA DE  
PROXIMI-  
DADE

## GUIA VISUAL SISTEMA

O sistema intuitivo de guia visual fornece-lhe informações rápidas e claras sobre a profundidade da vítima em todos os momentos. Pode adaptar perfeitamente **A SUA ESTRATÉGIA DE ESCAVAÇÃO** e poupar tempo importante graças ao marcador claro de 1 m, **À ESCALA DE PROFUNDIDADE CONTRASTANTE e AOS SEGMENTOS FINAIS COLORIDOS**. O segmento mais inferior em laranja néon indica quando está a aproximar-se da vítima.



FABRICAT ÎN TAIWAN




RO

## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATERIAL** Carbon  
**DIMENSIUNE** 240 cm  
**GREUTATE** 185 g

## ALU 240

**MATERIAL** Aliaj  
**DIMENSIUNE** 240 cm  
**GREUTATE** 200 g



## QUICK LOCK

Cu noul **SISTEM DE ASAMBLARE CU BLOCARE RAPIDĂ**, asamblarea și blocarea sunt posibile într-o singură direcție. Prin tragere, nodul se fixează direct în sistem și sonda este asamblată! Sistemul cu șuruburi face posibile ajustări fine, perfecte.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240


1 METRU

## SISTEM DE GHIDARE VIZUALĂ

Sistemul intuitiv de ghidare vizuală vă oferă informații rapide și clare despre adâncimea victimei în orice moment. Puteți să vă **ADAPTAȚI PERFECT STRATEGIA DE LOPATĂ** și să economisiți timp important datorită markerului clar de 1 m, **SCĂRII DE ADÂNCIME CONTRASTANTE** și **SEGMENTELOR FINALE COLORATE**. Segmentul cel mai de jos, de culoare portocaliu neon, indică momentul în care vă apropiați de victimă.

ZONA DE  
PROXIMITATE





SK


CARBON 240  
SUPERLIGHT

MATERIÁL Uhlík

VEĽKOSŤ 240 cm HMOTNOSŤ  
185 g

ALU 240

MATERIÁL Zliatina

VEĽKOSŤ 240 cm HMOTNOSŤ  
200 g

## QUICK LOCK

Vďaka **NOVÉMU SYSTÉMU RÝCHLEHO UZAMYKANIA** je montáž a uzamykanie možné v jednom smere. Ťahom sa uzol zacvakne priamo do systému a sonda je zostavená! Skrutkový systém umožňuje jemné a dokonalé nastavenie.


1 METER

## SYSTÉM VIZUÁLNEHO NÁVODU

Intuitívny vizuálny navádzací systém vám neustále poskytuje rýchle a jasné informácie o hĺbke, v ktorej sa obeť nachádza. Vďaka prehľadnej 1-metrovej značke, **KONTRASTNEJ HĽBKOVEJ STUPNICI** a **FAREBNÝM KONCOVÝM SEGMENTOM** si môžete dokonale **PRISPŮSOBIŤ STRATÉGIU RÝLOVANIA** a ušetriť cenný čas. Najspodnejší segment v neónovo oranžovej farbe indikuje, kedy sa približujete k obeti.

BLÍZKA  
ZÓNA

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240



SL

CARBON 240  
SUPERLIGHT


**MATERIAL** ogljik

**VELIKOST** 240 cm **TEŽA** 185 g

ALU 240

**MATERIAL** Zlitina

**VELIKOST** 240 cm **TEŽA** 200 g



## QUICK LOCK

Z **NOVIM SISTEMOM HITREGA ZAKLEPANJA**

je montaža in zaklepanje mogoče v eni smeri.

Z vlečenjem se vozec zaskoči neposredno v

sistem in sonda je sestavljena! Vijačni sistem

omogoča fine in popolne nastavitve.


1 METER

## VIZUAL- NI VODILNI SISTEM

Intuitivni vizualni vodniški sistem vam ves čas zagotavlja hitre in jasne informacije o globini žrtve. Zahvaljujoč jasni 1-metrski označevalki, **KONTRASTNI GLOBINSKI LEŠTINCI** in **BARVNIM KONČNIM SEGMENTOM** lahko popolnoma **PRILAGODITE SVOJO STRATEGIJO KOPANJA** in prihranite dragocen čas. Spodnji segment v neonsko oranžni barvi označuje, kdaj se približujete žrtvi.

OBMOČJE  
BLIŽINE

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240




## CARBON 240 SUPERLIGHT

**MATERIAL** Kol  
**STORLEK** 240 cm **VIKT** 185 g

## ALU 240

**MATERIAL** Legeringar  
**STORLEK** 240 cm **Vikt** 200 G



## QUICK LOCK

Med det **NYA SNABBLÅSSYSTEMET** är montering och låsning möjlig i en enda riktning. Genom att dra snäpper knuten direkt in i systemet och sonden är monterad! Skruvsystemet möjliggör fina, perfekta justeringar.

CARBON 240 SUPERLIGHT  
ALU 240

1 METER

## VISUELLT GUIDESYSTEM

Det intuitiva visuella styrsystemet förser dig med snabb och tydlig information om offrets djup hela tiden. Du kan perfekt **ANPASSA DIN SKOTTNINGSSTRATEGI** och spara värdefull tid tack vare den tydliga 1 m-markeringen, **DEN KONTRASTRIKA DJUPSKALAN** och **DE FÄRGGLADA ÄNDSSEGMENTEN**. Det nedersta segmentet i neonorange indikerar när du närmar dig offret.

NÄROM-  
RÅDE

